

KATALOG KRBŮ A KAMEN

KAMNA, SPORÁKY A KRBOVÉ VLOŽKY

2024





Tento katalog je platný pro smluvní partnery GC skupiny.
Barvy vyobrazení sortimentu jsou pouze orientační. Obrázky jsou pouze ilustrační.
Chyby nebo omyly v textu a cenách jsou vyhrazeny.
Nabídka platí do vyprodání zásob.
Zkratka č. je číslo karty zboží.

Ceny v katalogu jsou uvedeny BEZ DPH.

Ceny jsou uvedeny jako doporučené prodejní (DPC) a platné k 1. 2. 2024.
Právo na změny po tomto datu vyhrazeno.

KAMNA A KRBOVÉ VLOŽKY KRATKI	4 - 11
KAMNA A SPORÁKY MBS	12 - 17
KAMNA WAMSLER	18 - 21
KRBOVÉ VLOŽKY ARYSTO	22 - 25
KAMNA A KRBOVÉ VLOŽKY NORDFLAM	26 - 27
KAMNA A SPORÁKY THORMA	28 - 31
KAMNA A KRBOVÉ VLOŽKY HAAS+SOHN	32 - 37
KAMNA A KRBOVÉ VLOŽKY ROMOTOP	38 - 41
KAMNA A KRBOVÉ VLOŽKY JOTUL	42 - 45
KAMNA A SPORÁKY LA NORDICA	46 - 49
SKLA POD KAMNA LIENBACHER	50
VYSAVAČE POPELA LIENBACHER	51
KRBOVÉ NÁŘADÍ A KOŠE NA DŘEVO LIENBACHER	52 - 53
KOUŘOVODY KRAUS	54 - 55
REGULACE SPALOVÁNÍ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE TATAREK	56 - 57
REGULACE SPALOVÁNÍ TECH	58
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU FERMIT	59
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU, PODPALOVAČE, BIOLÍH PE-PO	60 - 61
MATERIÁLY PRO STAVBU KRBU KRBY TURBO	62 - 63



MBS MAGNUM MBG 4 MASTEK



Kamna **KOZA K** jsou vyrobená z masivní litiny, vyznačují se jednoduchou obsluhou, klasickým designem a dlouhou životností. Modely K6 a K9 mohou být i s hrdlem kouřovodu 150 mm.

ASDP - automatické řízení přívodu vzduchu do kamen, fungující na principu bimetalu. Termostat se samočinnou regulací zajišťuje automatickou regulaci přívodu vzduchu do topeniště a tím i spalovací teplotu v kamnech. Použití termostatu se sníží spotřeba dříví k topení až o 30 % ve srovnání s kamny, která systém pro automatické řízení spalovacího procesu nemají.

TF - ventilátor Turbofan, umístěný na zadní straně kamen, zajišťuje efektivní distribuci tepla po celé místnosti. Je řízen termostatem, napájení je ze sítě. Toto řešení výrazně zvyšuje uživatelský komfort, sami si zvolíte při jaké teplotě ventilátor začne pracovat.

KOZA K7

č. 375 967

Cena: 10 195 Kč

KOZA K7 ASDP

č. 375 969

Cena: 12 683 Kč

KOZA K7 TF

č. 375 971

Cena: 13 561 Kč

rozměry výrobku v/š/h 557x536x413 mm
 rozměry topeniště v/š/h 240x430x250 mm
 jmenovitý výkon 5 kW
 rozsah výkonu 3-8 kW
 účinnost 70 %
 hmotnost 75 kg
 průměr kouřovodu 130 mm
 vývod kouřovodu horní + zadní
 palivo dřevo



KOZA K6

č. 375 962

Cena: 15 220 Kč

KOZA K6 ASDP

č. 375 963

Cena: 18 634 Kč

KOZA K6 TF

č. 375 964

Cena: 19 561 Kč

rozměry výrobku v/š/h 630x578x490 mm
 rozměry topeniště v/š/h 300x450x270 mm
 jmenovitý výkon 8 kW
 rozsah výkonu 7-11 kW
 účinnost 70 %
 hmotnost 119 kg
 průměr kouřovodu 130 mm
 vývod kouřovodu horní + zadní
 palivo dřevo



KOZA K8

č. 375 972

Cena: 16 927 Kč

KOZA K8 T průhledová

č. 375 977

Cena: 19 415 Kč

KOZA K8 ASDP

č. 375 976

Cena: 19 415 Kč

KOZA K8 TF

č. 375 978

Cena: 20 293 Kč

rozměry výrobku v/š/h 626x666x382 mm
 rozměry topeniště v/š/h 300x450x230 mm
 jmenovitý výkon 9 kW
 rozsah výkonu 5-11 kW
 účinnost 75 %
 hmotnost 126 kg
 průměr kouřovodu 130 mm
 vývod kouřovodu horní + zadní
 (model K8 T - pouze horní)
 palivo dřevo



KOZA K9

č. 375 979

Cena: 18 976 Kč

KOZA K9 ASDP

č. 375 980

Cena: 22 634 Kč

KOZA K9 TF

č. 375 981

Cena: 23 463 Kč

rozměry výrobku v/š/h 660x766x546 mm
 rozměry topeniště v/š/h 230x650x310 mm
 jmenovitý výkon 10 kW
 rozsah výkonu 5,5-13,5 kW
 účinnost 75 %
 hmotnost 165 kg
 průměr kouřovodu 130 mm
 vývod kouřovodu horní + zadní
 palivo dřevo



Moderní ocelová kamna **THOR A THOR VIEW** jsou vyrobená v souladu s nejnovějšími trendy. Kamna jsou vybavena integrovaným přívodem externího vzduchu (pr. 100mm), vystýlkou topeniště z keramického žárobetonu **Termotec**, zcela zatěsněná komora umožňuje použití i v nízkoenergetických domech a objektech s rekuperací.

THOR

č. 507 490

Cena: 35 317 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1308x452x452 mm
 rozměry topeniště v/š/h 520x301x301 mm
 jmenovitý výkon 8 kW
 rozsah výkonu 5,5 - 10 kW
 účinnost 83 %
 hmotnost 160 kg
 průměr kouřovodu 150 mm
 vývod kouřovodu horní + zadní
 palivo dřevo
 ■ integrovaný přívod externího vzduchu



THOR VIEW

č. 516 434

Cena: 39 512 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1224x521x438 mm
 rozměry topeniště v/š/h 480x330x300 mm
 jmenovitý výkon 8 kW
 rozsah výkonu 5,5 - 10 kW
 účinnost 83 %
 hmotnost 140 kg
 průměr kouřovodu 150 mm
 vývod kouřovodu horní + zadní
 palivo dřevo
 ■ integrovaný přívod externího vzduchu
 ■ třístranné prosklení





Moderní ocelová kamna **THOR, KOZA AB, ROLLO, TOFA, INGA** jsou vyrobena v souladu s nejnovějšími trendy. Kamna jsou vybavena integrovaným přívodem externího vzduchu (pr. 100 mm), výstřikou topeniště z keramického žárobetonu **Termotec**, zcela zatěsněná komora umožňuje použití i v nízkoenergetických domech a objektech s rekuperací.

KOZA ¹AB S DR | ²AB S DR CREMA | ³AB S DR FIMATTO | ⁴AB S DR K

rozměry výrobku v/š/h 1052x528x422 mm
 rozměry topeniště v/š/h 470x292x222 mm
 jmenovitý výkon 8 kW
 rozsah výkonu 5,5-10,5 kW
 účinnost 78 %
 hmotnost ¹110 kg / ^{2,3}150 kg / ⁴106 kg
 průměr kouřovodu 150 mm
 vývod kouřovodu horní + zadní
 palivo dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu



AB S DR

č. 480 760

Cena: 22 927 Kč

AB S DR CREMA beton krémový

č. 631 906

Cena: 28 976 Kč

AB S DR FIMATTO beton šedý

č. 631 907

Cena: 28 976 Kč

AB S DR K keramika bílá

č. 480 751

Cena: 39 512 Kč

KOZA AB S 2

č. 445 209

Cena: 31 122 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1052x761x460 mm
 rozměry topeniště v/š/h 460x555x296 mm
 jmenovitý výkon 10 kW
 rozsah výkonu 4-12 kW
 účinnost 80 %
 hmotnost 149 kg
 průměr kouřovodu 150 mm
 vývod kouřovodu horní + zadní
 palivo dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu



ROLLO

č. 626 054

Cena: 18 049 Kč

rozměry výrobku v/š/h 976x526x406 mm
 jmenovitý výkon 7 kW
 rozsah výkonu 5,5-9 kW
 účinnost 78 %
 hmotnost 103 kg
 průměr kouřovodu 150 mm
 vývod kouřovodu horní + zadní
 palivo dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu



TOFA

č. 639 043

Cena: 32 683 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1262x589x500 mm
 jmenovitý výkon 8 kW
 rozsah výkonu 6-10 kW
 účinnost 79 %
 hmotnost 162 kg
 průměr kouřovodu 150 mm
 vývod kouřovodu horní + zadní
 palivo dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu




INGA

č. 626 056

Cena: 43 805 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1466x538x468 mm
 jmenovitý výkon 8 kW
 rozsah výkonu 5,5-10,5 kW
 účinnost 80 %
 hmotnost 203 kg
 průměr kouřovodu 150 mm
 vývod kouřovodu horní + zadní
 palivo dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu
- třístranné prosklení





Teplodnní krbové vločky řady **AQUARIO** patří mezi špičku ve své třídě. Jsou vyrobeny z nadstandartní 5mm kotlové oceli, **jsou vybaveny vestavěným přívodem externího vzduchu a chladicí smyčkou**. Spalování je bezroštové, díky tomu odstraňujete z vločky minimum popela. Spalovací komora je vyložena materiálem **Termotec**, účinnost výrobků je až 86 %. Vzhledem k široké nabídce výkonových variant, jsou tyto vločky vhodné jak pro nízkoenergetické domy, tak i pro starší domy bez izolace, nebo pro domy s rekuperací. Vločky jsou v nabídce i s dvojitým prosklením, vnější sklo je dekorativní s černým lemováním, zakrývající profil dvířek. Toto řešení sníží množství tepla, předávaného přes dvířka vločky do místnosti instalace.

AQUARIO M8

č. 392 924

rozměry	v/š/h 1101x637x457 mm
rozměry topeniště	v/š/h 360x495x307 mm
jmenovitý výkon	8 kW
rozsah výkonu	3-10 kW
výkon do vody	5,5 kW
účinnost	82 %
hmotnost	195 kg
průměr kouřovodu	180 mm
palivo	dřevo



Cena: 39 707 Kč

varianta s dvojitým prosklením

č. 416 156

Cena: 46 341 Kč

AQUARIO M12

č. 392 926

rozměry	v/š/h 1201x637x457 mm
rozměry topeniště	v/š/h 360x495x307 mm
jmenovitý výkon	12 kW
rozsah výkonu	5-15 kW
výkon do vody	8 kW
účinnost	86 %
hmotnost	210 kg
průměr kouřovodu	180 mm
palivo	dřevo



Cena: 43 463 Kč

varianta s dvojitým prosklením


č. 428 308

Cena: 50 049 Kč

AQUARIO Z10

č. 392 928

rozměry	v/š/h 1181x692x539 mm
rozměry topeniště	v/š/h 400x546x389 mm
jmenovitý výkon	10 kW
rozsah výkonu	4-13 kW
výkon do vody	7 kW
účinnost	82 %
hmotnost	250 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo




Cena: 50 049 Kč

AQUARIO Z14

č. 392 929

rozměry	v/š/h 1335x692x539 mm
rozměry topeniště	v/š/h 400x546x389 mm
jmenovitý výkon	14 kW
rozsah výkonu	6-17 kW
výkon do vody	10 kW
účinnost	83 %
hmotnost	283 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo




Cena: 59 561 Kč

AQUARIO O12

č. 392 931

rozměry	v/š/h 1181x778x539 mm
rozměry topeniště	v/š/h 400x633x389 mm
jmenovitý výkon	12 kW
rozsah výkonu	5-15 kW
výkon do vody	8,5 kW
účinnost	84 %
hmotnost	280 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo



Cena: 53 902 Kč

AQUARIO O16

č. 392 933

rozměry	v/š/h 1335x778x539 mm
rozměry topeniště	v/š/h 400x633x389 mm
jmenovitý výkon	16 kW
rozsah výkonu	7-19 kW
výkon do vody	9 kW
účinnost	82 %
hmotnost	312 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo



Cena: 63 366 Kč

AQUARIO A14

č. 383 445

rozměry	v/š/h 1273x790x539mm
rozměry topeniště	v/š/h 490x633x389 mm
jmenovitý výkon	14,5 kW
rozsah výkonu	7-18 kW
výkon do vody	10 kW
účinnost	80 %
hmotnost	290 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo



Cena: 56 195 Kč

AQUARIO A18

č. 388 885

rozměry	v/š/h 1427x790x539 mm
rozměry topeniště	v/š/h 490x633x389 mm
jmenovitý výkon	18 kW
rozsah výkonu	8-21 kW
výkon do vody	12,5 kW
účinnost	84 %
hmotnost	328 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo



Cena: 66 585 Kč

varianta s dvojitým prosklením

č. 434 661

Cena: 76 000 Kč



Teplovzdušné krbové vložky řady **MB** patří mezi špičku ve své třídě. Tyto moderní teplovzdušné vložky jsou vyrobeny z oceli, topeniště je vyloženo keramikou **Termotec**, další předností je bezroštové spalování, díky kterému odstraňujete z vložky minimum popela. Vložky jsou dále vybaveny integrovaným přívodem externího vzduchu, regulace spalování jediným ovládacím prvkem což eliminuje možnost nesprávného nastavení spalování.

Vložky dále vynikají velmi širokým rozsahem výkonu, vysokou účinností až 83 %. Dvířka jsou osazena designovým sklem s černým lemováním, překrývající profil dvířek. Litinové hrdlo kouřovodu je stavitelné v rozsahu do 360°, místo něj je možné dokoupit adaptér pro teplovodní výměník či pro akumulární kroužky, které rozšíří možnosti využití tohoto topidla. Konstrukce umožňující použití i v nízkoenergetických domech a domech s rekuperací. Vložky **MB** s rohovým prosklením lze objednat i ve variantě s ohýbaným sklem, nebo s černou vystýlkou topeniště **Termotec**.

¹MBM 10 | ²MBM 10 L BS | ³MBM 10 P BS

rozměry výrobku	v/š/h ¹ 1261x703x475 mm ² 1261x775x525 mm ³ 1261x775x525 mm
rozměry topeniště	v/š/h ¹ 433x550x300 mm ² 433x540x300 mm ³ 433x540x300 mm
jmenovitý výkon	10 kW
rozsah výkonu	4,5 - 12,5 kW
účinnost	81 %
hmotnost	¹ 161 kg / ^{2,3} 174 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo



MBM 10	č. 422 570
Cena:	33 073 Kč
MBM 10 L BS	č. 422 573
Cena:	37 415 Kč
MBM 10 P BS	č. 422 572
Cena:	37 415 Kč

¹MBZ 13 | ²MBZ 13 L BS | ³MBZ 13 P BS

rozměry výrobku	v/š/h ¹ 1400x730x520 mm ² 1400x775x570 mm ³ 1400x775x570 mm
rozměry topeniště	v/š/h ¹ 493x550x344 mm ² 493x540x344 mm ³ 493x540x344 mm
jmenovitý výkon	13 kW
rozsah výkonu	6 - 16 kW
účinnost	81 %
hmotnost	¹ 185 kg / ^{2,3} 200 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo



MBZ 13	č. 428 482
Cena:	36 829 Kč
MBZ 13 L BS	č. 428 486
Cena:	42 293 Kč
MBZ 13 P BS	č. 428 490
Cena:	42 293 Kč

¹MBO 15 | ²MBO 15 L BS | ³MBO 15 P BS

rozměry výrobku	v/š/h ¹ 1440x830x520 mm ² 1440x905x570 mm ³ 1440x905x570 mm
rozměry topeniště	v/š/h ¹ 493x670x344 mm ² 493x660x344 mm ³ 493x660x344 mm
jmenovitý výkon	15 kW
rozsah výkonu	7 - 19 kW
účinnost	83 %
hmotnost	¹ 214 kg / ^{2,3} 233 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo



MBO 15	č. 421 455
Cena:	38 439 Kč
MBO 15 L BS	č. 421 457
Cena:	45 317 Kč
MBO 15 P BS	č. 421 456
Cena:	45 317 Kč

¹MBA 17 | ²MBA 17 L BS | ³MBA 17 P BS

rozměry výrobku	v/š/h ¹ 1500x830x521 mm ² 1500x905x570 mm ³ 1500x905x570 mm
rozměry topeniště	v/š/h ¹ 553x670x344 mm ² 553x660x344 mm ³ 553x660x344 mm
jmenovitý výkon	17 kW
rozsah výkonu	8 - 21 kW
účinnost	80 %
hmotnost	¹ 222 kg / ^{2,3} 238 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo



MBA 17	č. 428 488
Cena:	42 293 Kč
MBA 17 L BS	č. 428 492
Cena:	49 951 Kč
MBA 17 P BS	č. 428 498
Cena:	49 951 Kč



MBN L BS | MBN P BS

č. 438 151 | 437 937

Cena: 38 439 Kč

MBN L BS | MBN P BS

rozměry	v/š/h	1160x592x592 mm
rozměry topeniště	v/š/h	530x416x416 mm
jmenovitý výkon		8 kW
rozsah výkonu		4 - 11 kW
účinnost		80 %
hmotnost		177 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

¹MBM 10 | ²MBM 10 L BS | ³MBM 10 P BS - GILOTINA

MBM 10 G

č. 451 838

Cena: 46 098 Kč



MBM 10 L BS G

č. 451 834

Cena: 52 195 Kč

MBM 10 P BS G

č. 451 836

Cena: 52 195 Kč



rozměry výrobku	v/š/h	¹ 1218x835x511 mm ² 1269x837x587 mm ³ 1269x837x587 mm
rozměry topeniště	v/š/h	¹ 433x550x300 mm ² 433x540x300 mm ³ 433x540x300 mm
jmenovitý výkon		10 kW
rozsah výkonu		4,5 - 12,5 kW
účinnost		81 %
hmotnost		¹ 252 kg / ^{2,3} 244 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

¹MBZ 13 | ²MBZ 13 L BS | ³MBZ 13 P BS - GILOTINA

MBZ 13 G

č. 454 817

Cena: 49 951 Kč



MBZ 13 L BS G

č. 451 636

Cena: 59 122 Kč

MBZ 13 P BS G

č. 454 819

Cena: 59 122 Kč



rozměry výrobku	v/š/h	¹ 1400x831x571 mm ² 1218x835x511 mm ³ 1218x835x511 mm
rozměry topeniště	v/š/h	¹ 493x550x344 mm ² 493x540x344 mm ³ 493x540x344 mm
jmenovitý výkon		13 kW
rozsah výkonu		6 - 16 kW
účinnost		81 %
hmotnost		¹ 283 kg / ^{2,3} 266 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

¹MBO 15 | ²MBO 15 L BS | ³MBO 15 P BS - GILOTINA

MBO 15 G

č. 454 820

Cena: 53 805 Kč



MBO 15 L BS G

č. 441 893

Cena: 62 976 Kč

MBO 15 P BS G

č. 437 923

Cena: 62 976 Kč



rozměry výrobku	v/š/h	¹ 1440x952x556 mm ² 1440x967x632 mm ³ 1440x967x632 mm
rozměry topeniště	v/š/h	¹ 493x670x344 mm ² 493x660x344 mm ³ 493x660x344 mm
jmenovitý výkon		15 kW
rozsah výkonu		7 - 19 kW
účinnost		83 %
hmotnost		¹ 305 kg / ^{2,3} 301 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

¹MBA 17 | ²MBA 17 L BS | ³MBA 17 P BS - GILOTINA

MBA 17 G

č. 451 842

Cena: 57 610 Kč



MBA 17 L BS G

č. 451 840

Cena: 66 829 Kč

MBA 17 P BS G

č. 451 841

Cena: 66 829 Kč



rozměry výrobku	v/š/h	¹ 1500x966x556 mm ² 1500x967x632 mm ³ 1500x967x632 mm
rozměry topeniště	v/š/h	¹ 553x670x344 mm ² 553x660x344 mm ³ 553x660x344 mm
jmenovitý výkon		17 kW
rozsah výkonu		8 - 21 kW
účinnost		80 %
hmotnost		¹ 320 kg / ^{2,3} 309 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



Teplovodní krbové vložky řady **MB**, patří mezi špičku ve své třídě. Velmi jednoduchá regulace, těsná spalovací komora, umožňující instalaci v nízkoenergetických domech či domech s rekuperací, velké prosklení, velmi široký výkonový rozsah a účinnost až 86 %. Dvířka osazená dekorativním sklem, překrývající rám dvířek, integrovaný přívod externího vzduchu i chladicí smyčka. Vystýlka topeniště je z keramického žarobetonu **Termotec**. lze objednat i ve variantě s černou vystýlkou.

¹ MBM 10+TV | ² MBM 10+TV BS L | ³ MBM 10+TV BS P

rozměry výrobku	v/š/h	¹ 1220x703x444 mm ² 1220x780x530 mm ³ 1220x780x530 mm
rozměry topeniště	v/š/h	¹ 450x535x334 mm ² 450x535x334 mm ³ 450x535x334 mm
jmenovitý výkon		12 kW
rozsah výkonu		5 - 14 kW
výkon do vody		7 kW
účinnost		85 %
hmotnost		¹ 232 kg / ^{2,3} 208 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo



MBM 10+TV
č. 504 355
Cena: 45 854 Kč

MBM 10+TV BS L
č. 504 347
Cena: 52 683 Kč

MBM 10+TV BS P
č. 504 348
Cena: 52 683 Kč

¹ MBZ 13+TV | ² MBZ 13+TV BS L | ³ MBZ 13+TV BS P

rozměry výrobku	v/š/h	¹ 1335x730x514 mm ² 1340x780x575 mm ³ 1340x780x575 mm
rozměry topeniště	v/š/h	¹ 458x584x404 mm ² 458x584x404 mm ³ 458x584x404 mm
jmenovitý výkon		13 kW
rozsah výkonu		6 - 16 kW
výkon do vody		7 kW
účinnost		81 %
hmotnost		¹ 262 kg / ^{2,3} 240 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



MBZ 13+TV
č. 504 356
Cena: 50 146 Kč

MBZ 13+TV BS L
č. 504 349
Cena: 56 780 Kč

MBZ 13+TV BS P
č. 504 350
Cena: 56 780 Kč

¹ MBO 15+TV | ² MBO 15+TV BS L | ³ MBO 15+TV BS P

rozměry výrobku	v/š/h	¹ 1335x830x514 mm ² 1340x910x575 mm ³ 1340x910x575 mm
rozměry topeniště	v/š/h	¹ 458x686x404 mm ² 458x686x404 mm ³ 458x686x404 mm
jmenovitý výkon		15 kW
rozsah výkonu		6 - 18 kW
výkon do vody		8 kW
účinnost		83 %
hmotnost		¹ 306 kg / ^{2,3} 271 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



MBO 15+TV
č. 504 357
Cena: 51 073 Kč

MBO 15+TV BS L
č. 504 351
Cena: 61 317 Kč

MBO 15+TV BS P
č. 504 352
Cena: 61 317 Kč

¹ MBA 17+TV | ² MBA+TV 17 BS L | ³ MBA 17+TV BS P

rozměry výrobku	v/š/h	¹ 1395x830x514 mm ² 1460x860x575 mm ³ 1460x860x575 mm
rozměry topeniště	v/š/h	¹ 518x686x404 mm ² 518x686x404 mm ³ 518x686x404 mm
jmenovitý výkon		17 kW
rozsah výkonu		9 - 19,5 kW
výkon do vody		9 kW
účinnost		86 %
hmotnost		¹ 314 kg / ^{2,3} 293 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



MBA 17+TV
č. 504 358
Cena: 60 488 Kč

MBA 17+TV BS L
č. 504 353
Cena: 70 537 Kč

MBA 17+TV BS P
č. 504 354
Cena: 70 537 Kč



Teplovzdušné krbové vložky **LUCY** jsou jednoduché a moderní výrobky s možností použití i v nízkoenergetických domech či domech s rekuperací. Vložky mají integrovaný přívod externího vzduchu, vystýlku topeniště z keramiky **Termotec**, vnější boční stěny jsou žebrované pro efektivnější předání tepla z výrobku (pouze modely s čelním prosklením). Topeniště je s roštem a vyjímatelným popelníkem, jako hrdlo kouřovodu je otočná litinová kopule (stavitelná v rozsahu 0-360 °, je možné ji nahradit adaptérem na teplovodní výměník či akumulační kroužky), sklo dvířek topeniště je designové, s černým lemem, zakrývajícím profil dvířek. Velmi jednoduchá regulace, jediným ovládacím prvkem. Krbové vložky **LUCY** nabízí extrémní rozsah pracovního výkonu, díky tomu jsou velmi univerzálně použitelné. Vložky **LUCY** lze objednat i ve variantě s černou vystýlkou topeniště **Termotec**, čelně prosklené varianty lze objednat s dvojsklem.

LUCY 12

č. 452 712

Cena: 31 073 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1203x704x465 mm
 rozměry topeniště v/š/h 440x568x263 mm
 jmenovitý výkon 12 kW
 rozsah výkonu 5 - 15 kW
 účinnost 80 %
 hmotnost 166 kg
 průměr kouřovodu 200 mm
 palivo dřevo



LUCY 12 T průhledová

č. 505 628

Cena: 41 659 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1287x654x630 mm
 rozměry topeniště v/š/h 512x620x362 mm
 jmenovitý výkon 12 kW
 rozsah výkonu 5 - 15kW
 účinnost 80 %
 hmotnost 165 kg
 průměr kouřovodu 200 mm
 palivo dřevo



■ zadní příkládání

LUCY 14

č. 452 790

Cena: 35 268 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1203x854x465 mm
 rozměry topeniště v/š/h 440x718x263 mm
 jmenovitý výkon 14 kW
 rozsah výkonu 6 - 17 kW
 účinnost 81 %
 hmotnost 182 kg
 průměr kouřovodu 200 mm
 palivo dřevo



LUCY 14 T průhledová

č. 489 970

Cena: 46 927 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1280x804x630 mm
 rozměry topeniště v/š/h 502x760x362 mm
 jmenovitý výkon 14 kW
 rozsah výkonu 6 - 17kW
 účinnost 81 %
 hmotnost 189 kg
 průměr kouřovodu 200 mm
 palivo dřevo



■ zadní příkládání

LUCY 16

č. 452 793

Cena: 40 049 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1203x999x465 mm
 rozměry topeniště v/š/h 391x863x263 mm
 jmenovitý výkon 16 kW
 rozsah výkonu 7 - 20 kW
 účinnost 81 %
 hmotnost 213 kg
 průměr kouřovodu 200 mm
 palivo dřevo



LUCY 16 T průhledová

č. 575 329

Cena: 52 195 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1219x949x510 mm
 rozměry topeniště v/š/h 440x863x362 mm
 jmenovitý výkon 16 kW
 rozsah výkonu 7-20 kW
 účinnost 81 %
 hmotnost 224 kg
 průměr kouřovodu 200 mm
 palivo dřevo




■ zadní příkládání

LUCY 12 SLIM

č. 489 965

Cena: 29 512 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1282x654x425 mm
 rozměry topeniště v/š/h 502x610x262 mm
 jmenovitý výkon 8 kW
 rozsah výkonu 3 - 10 kW
 účinnost 83 %
 hmotnost 155 kg
 průměr kouřovodu 160 mm
 palivo dřevo




LUCY 14 SLIM

č. 506 024

Cena: 34 781 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1282x824x425 mm
 rozměry topeniště v/š/h 533x760x262 mm
 jmenovitý výkon 10 kW
 rozsah výkonu 4 - 12 kW
 účinnost 85 %
 hmotnost 180 kg
 průměr kouřovodu 160 mm
 palivo dřevo





LUCY 12 SLIM BS L

č. 506 019

Cena: 34 244 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1282x781x470 mm
 rozměry topeniště v/š/h 480x590x253 mm
 jmenovitý výkon 8 kW
 rozsah výkonu 3 - 10 kW
 účinnost 83 %
 hmotnost 171 kg
 průměr kouřovodu 160 mm
 palivo dřevo




LUCY 12 SLIM BS P

č. 506 021

Cena: 34 244 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1282x781x470 mm
 rozměry topeniště v/š/h 480x590x253 mm
 jmenovitý výkon 8 kW
 rozsah výkonu 3 - 10 kW
 účinnost 83 %
 hmotnost 171 kg
 průměr kouřovodu 160 mm
 palivo dřevo



LUCY 14 SLIM BS L

č. 488 493

Cena: 38 683 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1282x931x470 mm
 rozměry topeniště v/š/h 480x754x252 mm
 jmenovitý výkon 10 kW
 rozsah výkonu 4 - 12 kW
 účinnost 85 %
 hmotnost 199 kg
 průměr kouřovodu 160 mm
 palivo dřevo




LUCY 14 SLIM BS P

č. 504 811

Cena: 38 683 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1282x931x470 mm
 rozměry topeniště v/š/h 480x754x252 mm
 jmenovitý výkon 10 kW
 rozsah výkonu 4 - 12 kW
 účinnost 85 %
 hmotnost 199 kg
 průměr kouřovodu 160 mm
 palivo dřevo



LUCY 12+TV

č. 464 693

Cena: 40 049 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1418x676x512 mm
 rozměry topeniště v/š/h 480x610x296 mm
 jmenovitý výkon 12 kW
 rozsah výkonu 5 - 15 kW
 výkon do vody 7 kW
 účinnost 82 %
 hmotnost 215 kg
 průměr kouřovodu 200 mm
 palivo dřevo



LUCY 16+TV

č. 516 101

Cena: 44 293 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1418x826x512 mm
 rozměry topeniště v/š/h 480x760x296 mm
 jmenovitý výkon 16 kW
 rozsah výkonu 7 - 19 kW
 výkon do vody 10 kW
 účinnost 84 %
 hmotnost 257 kg
 průměr kouřovodu 200 mm
 palivo dřevo



LUCY 20+TV

č. 512 723

Cena: 48 488 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1369x971x512 mm
 rozměry topeniště v/š/h 431x905x296 mm
 jmenovitý výkon 20 kW
 rozsah výkonu 9 - 24 kW
 výkon do vody 13 kW
 účinnost 82 %
 hmotnost 293 kg
 průměr kouřovodu 200 mm
 palivo dřevo





Kamna a sporáky **MBS** na tuhá paliva jsou určeny k vytápění, ale také k vaření a pečení. Jednoduchý a vkusný design umožňuje snadnou údržbu, léty prověřená konstrukce pak zajišťuje dlouhou životnost těchto spotřebičů. Kamna a sporáky **MBS** jsou ideálním a cenově dostupným zdrojem tepla pro stylově zařízené interiéry i rekreační objekty, kde vytvoří tu správnou tepelnou pohodu.

SD 3 ECO

rozměry výrobku	v/š/h	740×720×520 mm
rozměry topeniště	v/š/h	195×200×350 mm
rozměry trouby	v/š/h	200×300×400 mm
jmenovitý výkon		7 kW
účinnost		75 %
hmotnost		70 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		boční
provedení sporáku		levý pravý
palivo		dřevo
barva		bílá hnědá



**bílá
hnědá**

SD 3 ECO

LEVÝ	PRAVÝ
č. 12 022 161	12 022 162
č. 12 025 348	12 025 227

Cena: 9 638 Kč

SD 7 N NEW LINE

rozměry výrobku	v/š/h	710×815×590 mm
rozměry topeniště	v/š/h	250×200×400 mm
rozměry trouby	v/š/h	200×430×460 mm
jmenovitý výkon		7 kW
účinnost		75 %
hmotnost		86 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		boční + zadní
provedení sporáku		levý pravý
palivo		dřevo
barva		bílá hnědá krémová



**bílá
krémová
hnědá**

SD 7 N NEW LINE

LEVÝ	PRAVÝ
č. 638 695	638 693
č. 638 697	638 696
č. 638 692	638 691

Cena: 11 476 Kč

SD TREND

rozměry výrobku	v/š/h	855×900×495 mm
rozměry topeniště	v/š/h	270×335×370 mm
rozměry trouby	v/š/h	205×370×325 mm
jmenovitý výkon		7,1 kW
účinnost		76 %
hmotnost		96,5 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		boční
provedení sporáku		levý pravý
palivo		dřevo
barva		bílá krémová



**bílá
krémová**

SD TREND

LEVÝ	PRAVÝ
č. 451 260	451 261
č. 451 262	451 265

Cena: 14 524 Kč



SD MAGNUM PLUS

LEVÝ	PRAVÝ
č. 12 029 038	12 030 419
č. 12 030 418	12 022 173
č. 4 117 224	4 117 225
č. 451 297	439 309
č. 546 379	546 380

černá
červená
mastek
krémová
bordó

Cena: 44 066 Kč

verze mastek
Cena: 48 055 Kč

SD MAGNUM PLUS

rozměry výrobku	v/š/h	850×950×600 mm
rozměry topeniště	v/š/h	270×270×350 mm
rozměry trouby	v/š/h	270×350×470 mm
jmenovitý výkon		9,5 kW
účinnost		76 %
hmotnost		172 kg verze mastek 219 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
provedení sporáku		levý pravý
palivo		dřevo
barva		červená černá mastek krémová bordó





SD ROYAL 720 PLUS ECO

rozměry výrobku	v/š/h	850×720×600 mm
rozměry topeniště	v/š/h	250×180×400 mm
rozměry trouby	v/š/h	270×350×470 mm
jmenovitý výkon		8,1 kW
účinnost		76 %
hmotnost		110 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		boční + horní
provedení sporáku		levý pravý
palivo		dřevo
barva		bílá hnědá krémová červená



SD ROYAL 720 PLUS ECO

	LEVÝ	PRAVÝ
bílá	č. 12 020 048	12 020 052
krémová	č. 12 023 555	12 023 556
hnědá	č. 12 022 167	12 022 170
červená	č. 12 021 367	12 021 368

Cena: 17 483 Kč

SD THERMO MAGNUM PLUS

rozměry výrobku	v/š/h	850×950×600 mm
rozměry topeniště	v/š/h	280×230×370 mm
rozměry trouby	v/š/h	265×350×465 mm
jmenovitý výkon		14,3 kW
výkon do vody		10,2 kW
účinnost		76 %
hmotnost		177 kg verze mastek 213 kg
průměr kouřovodu		130 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
provedení sporáku		levý pravý
palivo		dřevo
barva		černá červená krémová mastek bordó



SD THERMO MAGNUM PLUS

	LEVÝ	PRAVÝ
černá	č. 451 310	451 311
červená	č. 451 315	451 314
krémová	č. 451 318	451 319
bordó	č. 546 388	546 386

Cena: 44 603 Kč

mastek	č. 451 309	4 121 692
---------------	------------	-----------

Cena: 49 086 Kč

SD SUPER THERMO MAGNUM

rozměry výrobku	v/š/h	850×950×600 mm
rozměry topeniště	v/š/h	300×400×400 mm
rozměry trouby	v/š/h	280×270×420 mm
jmenovitý výkon		16,3 kW
výkon do vody		10,1 kW
účinnost		78 %
hmotnost		181 kg verze mastek 218 kg
průměr kouřovodu		150 mm horní 130 mm zadní
vývod kouřovodu		horní + zadní
provedení sporáku		levý pravý
palivo		dřevo
barva		červená černá krémová mastek bordó



SD SUPER THERMO MAGNUM

	LEVÝ	PRAVÝ
červená	č. 418 019	418 022
černá	č. 418 012	418 017
krémová	č. 451 332	451 333
bordó	č. 546 381	546 382

Cena: 45 276 Kč

mastek	č. 418 126	418 127
---------------	------------	---------

Cena: 49 759 Kč



SD THERMO VULKAN PLUS
černá + mastek
komplet s troubou

č. 418 675

Cena: 47 338 Kč



SD THERMO VULKAN PLUS

rozměry výrobku	v/š/h	1170x650x580 mm
rozměry topeniště	v/š/h	290x425x400 mm
rozměry trouby	v/š/h	270x350x470 mm
jmenovitý výkon		18,4 kW
výkon do vody		15,2 kW
účinnost		78 %
hmotnost		223 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá + mastek komplet s troubou

SD THERMO IN
černá + mastek
horní deska a píčka

č. 418 677

Cena: 37 655 Kč



SD THERMO IN

rozměry výrobku	v/š/h	1000x650x545 mm
rozměry topeniště	v/š/h	390x408x370 mm
jmenovitý výkon		19,5 kW
výkon do vody		16 kW
účinnost		77 %
hmotnost		161 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá + mastek horní deska a píčka

SD STRONG
nerez

č. 4 117 756

červená + nerez
č. 436 318

Cena: 46 172 Kč



SD STRONG

rozměry výrobku	v/š/h	865x915x655 mm
rozměry topeniště	v/š/h	320x250x350 mm
rozměry trouby	v/š/h	440x300x445 mm
jmenovitý výkon		7,6 kW
účinnost		77 %
hmotnost		222 kg
průměr kouřovodu		120/130 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
provedení sporáku		pravý
palivo		dřevo
barva		nerez červená + nerez



SD EVA

rozměry výrobku	v/š/h	780x604x555 mm
rozměry topeniště	v/š/h	405x518x425 mm
jmenovitý výkon		8,2 kW
účinnost		74 %
hmotnost		135 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá + mastek horní desky

■ třístranné prosklení



SD EVA

č. 578 122

Cena: 34 248 Kč

SD VULKAN

rozměry výrobku	v/š/h	748x650x531 mm
rozměry topeniště	v/š/h	265x390x400 mm
jmenovitý výkon		14,2 kW
účinnost		76 %
hmotnost		183 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá + mastek komplet



SD VULKAN

černá + mastek komplet

č. 418 656

Cena: 35 862 Kč

SD THERMO VULKAN

rozměry výrobku	v/š/h	808x650x545 mm
rozměry topeniště	v/š/h	310x400x400 mm
jmenovitý výkon		18,4 kW
výkon do vody		13,2 kW
účinnost		77 %
hmotnost		152 kg verze mastek 184 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá + mastek horní desky černá + mastek komplet



SD THERMO VULKAN
černá + mastek horní deska

č. 418 666

Cena: 36 534 Kč

černá + mastek komplet

č. 418 671

Cena: 38 103 Kč



SD OLYMP PLUS

černá č. 350 491
červená č. 350 492
krémová č. 451 301

Cena: 22 862 Kč

mastek č. 425 759

Cena: 26 897 Kč



SD OLYMP PLUS

rozměry výrobku	v/š/h	850x480x595 mm
rozměry topeniště	v/š/h	310x250x340 mm
jmenovitý výkon		10,3 kW
účinnost		76 %
hmotnost		110 kg verze mastek 138 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo
barva		černá červená krémová mastek

■ varná plotna

SD OLYMPIA PLUS

černá č. 350 493
červená č. 350 495
krémová č. 451 320

Cena: 30 034 Kč

mastek č. 439 314

Cena: 37 207 Kč



SD OLYMPIA PLUS

rozměry výrobku	v/š/h	1120x480x595 mm
rozměry topeniště	v/š/h	330x250x340 mm
rozměry trouby	v/š/h	280x270x420 mm
jmenovitý výkon		12,2 kW
účinnost		77 %
hmotnost		160 kg verze mastek 185 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo
barva		černá červená krémová mastek

■ varná plotna

SD HAPPY

černá č. 4 117 227
červená č. 4 111 582
krémová č. 4 117 228

Cena: 8 607 Kč



SD HAPPY

rozměry výrobku	v/š/h	720x400x400 mm
rozměry topeniště	v/š/h	220x265x300 mm
jmenovitý výkon		6,1 kW
účinnost		76 %
hmotnost		53 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		krémová červená černá

Kamna a sporáky značky **WAMSLER**, s tradicí od roku 1875, jsou zárukou kvality a dlouhodobé životnosti, za použití masivních materiálů a moderní konstrukce. Výrobky **WAMSLER** jsou spolehlivé a úsporné, vyrobené v souladu s nejpřísnějšími evropskými normami, jejich klasický design podtrhuje tradiční pojetí těchto spotřebičů na tuhá paliva.

DENVER

rozměry výrobku	v/š/h	881x293x341 mm
jmenovitý výkon		5 kW
účinnost		80,4 %
hmotnost		65 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá béžová
■ varná plotna		



černá
č. 349 528
Cena: 6 100 Kč

béžová
č. 349 530
Cena: 6 229 Kč

COLORADO

rozměry výrobku	v/š/h	881x293x341 mm
jmenovitý výkon		5 kW
účinnost		80,4 %
hmotnost		65 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá béžová
■ varná plotna		



černá
č. 349 534
Cena: 6 346 Kč

béžová
č. 349 538
Cena: 6 717 Kč

COMFORT II

rozměry výrobku	v/š/h	881x459x414 mm
jmenovitý výkon		6 kW
účinnost		80 %
hmotnost		62 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo



černá
č. 606 198
Cena: 7 408 Kč

PRIMO II

rozměry výrobku	v/š/h	954x459x435 mm
jmenovitý výkon		7 kW
účinnost		81 %
hmotnost		71 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo



černá
č. 606 195
Cena: 8 396 Kč

JUPITER

rozměry výrobku	v/š/h	905x557x427 mm
jmenovitý výkon		6 kW
účinnost		80 %
hmotnost		85 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá šedá



černá
č. 4 108 967

šedá
č. 4 108 968
Cena: 11 133 Kč

černá

č. 4 108 958

Cena: 19 996 Kč

A+



ETNA

rozměry výrobku	v/š/h	1176x600x481 mm
jmenovitý výkon		9 kW
účinnost		81,2 %
hmotnost		143 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

běžová

č. 529 442

Cena: 23 329 Kč

A+



PRIMO Ceramica

rozměry výrobku	v/š/h	950x715x475 mm
jmenovitý výkon		7 kW
účinnost		81,3 %
hmotnost		127 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		běžová

černá + mastek

č. 606 194

Cena: 19 663 Kč

A



KAMINO RH8 Automatic

rozměry výrobku	v/š/h	980x512x411 mm
jmenovitý výkon		8 kW
účinnost		80 %
hmotnost		149 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety

černá + pískovec

č. 606 199

Cena: 36 571 Kč

A



YARA

rozměry výrobku	v/š/h	1176x560x400 mm
jmenovitý výkon		8 kW
účinnost		80 %
hmotnost		146 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety

černá + pískovec

č. 606 200

Cena: 35 029 Kč

A+



N-LINE

rozměry výrobku	v/š/h	1095x544x440 mm
jmenovitý výkon		5 kW
účinnost		82 %
hmotnost		133 kg
průměr kouřovodu		120 mm horní, 150 mm zadní
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
		■ integrovaný přívod externího vzduchu

černá + hnědý smalt

č. 481 805

Cena: 13 517 Kč

A



KAMINO OF604 ELITE

rozměry výrobku	v/š/h	730x546x350 mm
jmenovitý výkon		6 kW
účinnost		80 %
hmotnost		94 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety

KAMINO OF604 CLASSIC

rozměry výrobku	v/š/h	709x444x367 mm
jmenovitý výkon		6 kW
účinnost		74 %
hmotnost		89 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

A



černá

č. 597 052

Cena: 9 492 Kč

KAMINO OF604 NOSTALGIA

rozměry výrobku	v/š/h	709x444x367 mm
jmenovitý výkon		6 kW
účinnost		74 %
hmotnost		86 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

A



černá

č. 596 970

Cena: 9 742 Kč

KAMINO OF604 NOSTALGIA TOP

rozměry výrobku	v/š/h	770x444x367 mm
jmenovitý výkon		6 kW
účinnost		74 %
hmotnost		86 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

A



černá

č. 591 222

Cena: 9 742 Kč

KAMINO OF804 CLASSIC

rozměry výrobku	v/š/h	919x444x367mm
jmenovitý výkon		8 kW
účinnost		80,7 %
hmotnost		117 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

A+



černá

č. 4 108 952

Cena: 11 904 Kč

KAMINO OF804 NOSTALGIA

rozměry výrobku	v/š/h	919x444x367 mm
jmenovitý výkon		8 kW
účinnost		80,7 %
hmotnost		117 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

A+



černá

č. 4 108 953

Cena: 12 021 Kč

KAMINO OF804 NOSTALGIA TOP

rozměry výrobku	v/š/h	980x444x367 mm
jmenovitý výkon		8 kW
účinnost		80,7 %
hmotnost		117 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

A+



černá

č. 587 294

Cena: 12 021 Kč

černá

č. 596 973

Cena: 11 713 Kč

A



KAMINO OF604 MÁTRA TOP

rozměry výrobku	v/š/h	979x542x378 mm
jmenovitý výkon		6 kW
účinnost		74 %
hmotnost		95 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

černá

č. 597 050

Cena: 11 713 Kč

A



KAMINO OF604 MÁTRA

rozměry výrobku	v/š/h	979x542x378 mm
jmenovitý výkon		6 kW
účinnost		74 %
hmotnost		95 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

kašmírově hnědá

č. 349 525

Cena: 13 333 Kč

A



KAMINO OF604 TRENDY

rozměry výrobku	v/š/h	750x441x336 mm
jmenovitý výkon		6 kW
účinnost		80,2 %
hmotnost		86 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		kašmírově hnědá

černá

č. 4 110 364

Cena: 13 333 Kč

A+



KAMINO OF804 MÁTRA TOP

rozměry výrobku	v/š/h	1189x542x377mm
jmenovitý výkon		8 kW
účinnost		80,7 %
hmotnost		125 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

černá

č. 627 087

Cena: 13 333 Kč

A+



KAMINO OF804 MÁTRA

rozměry výrobku	v/š/h	1189x542x377mm
jmenovitý výkon		8 kW
účinnost		80,7 %
hmotnost		125 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

kašmírově hnědá

č. 349 539

Cena: 14 988 Kč

A+



KAMINO OF804 TRENDY

rozměry výrobku	v/š/h	980x441x336 mm
jmenovitý výkon		8 kW
účinnost		80,7 %
hmotnost		110 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		kašmírově hnědá



Krbové vložky ARYSTO jsou vysoce moderní produkty s čistým spalováním, vysokou variabilitou a v té nejlepší kvalitě, podpořené pětiletou zárukou. Všechny modely řady A11 jsou vhodné pro nízkoenergetické domy, domy s rekuperací a **také pro uzavřené akumulční obestavby (modely SLIM nejsou vhodné pro nasazení sady akumulčních kroužků), všechny jsou osazeny přívodem externího vzduchu.** Díky jejich robustní konstrukci jsou určeny k celoročnímu provozu. Výrobky řady A11 SLIM jsou se sníženým výkonem a zmenšenou hloubkou topeniště, vhodné i pro menší domy a bungalovy. Varianty s čelním prosklením jsou osazeny dvojsklem, rohové varianty mají dělené pyrolitické jednosklo. Všechna skla jsou dekorativní s černým lemováním, zakrývající profil dvířek. Ke všem modelům jsou v nabídce i varianty s výsuvnými dvířky s velmi tichým pojezdem. **Za příplatek 900 Kč je možné objednat s černými šamoty. Vložky s lze objednat i ve verzi s panty vpravo, bez příplatku.**

A 11 SLIM 670x510

rozměry výrobku	v/š/h	1320x730x400 mm
jmenovitý výkon		7 kW
účinnost		80 %
hmotnost		172 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo




A 11 SLIM 670x510

č. 526 862

Cena: 39 491 Kč

A 11 L DJ SLIM 655+375x510

rozměry výrobku	v/š/h	1380x685x405 mm
jmenovitý výkon		7 kW
účinnost		80 %
hmotnost		177 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo




A 11 L DJ SLIM 655+375x510

č. 526 864

Cena: 46 078 Kč

A 11 P DJ SLIM 655+375x510

rozměry výrobku	v/š/h	1380x685x405 mm
jmenovitý výkon		7 kW
účinnost		80 %
hmotnost		177 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



A 11 P DJ SLIM 655+375x510

č. 529 866

Cena: 46 078 Kč

A 11 H SLIM 670x510

rozměry výrobku	v/š/h	1530x730x410 mm
jmenovitý výkon		7 kW
účinnost		80 %
hmotnost		220 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo



A 11 H SLIM 670x510

č. 529 425


Cena: 52 037 Kč



A 11 670x510

č. 526 863

Cena: 40 354 Kč




A 11 670x510

rozměry výrobku	v/š/h	1270x760x525 mm
jmenovitý výkon	12 kW	
účinnost	80 %	
hmotnost	226 kg	
průměr kouřovodu	180 mm	
palivo	dřevo	

A 11 L DJ 680+460x510

č. 526 870

Cena: 46 940 Kč




A 11 L DJ 680+460x510

rozměry výrobku	v/š/h	1320x725x505 mm
jmenovitý výkon	11 kW	
účinnost	80 %	
hmotnost	208 kg	
průměr kouřovodu	200 mm	
palivo	dřevo	

A 11 P DJ 680+460x510

č. 526 871

Cena: 46 940 Kč




A 11 P DJ 680+460x510

rozměry výrobku	v/š/h	1320x725x505 mm
jmenovitý výkon	11 kW	
účinnost	80 %	
hmotnost	208 kg	
průměr kouřovodu	200 mm	
palivo	dřevo	

A 11 V-A-V 670x510

č. 526 867

Cena: 56 428 Kč



A 11 V-A-V 670x510

rozměry výrobku	v/š/h	1320x760x600 mm
jmenovitý výkon	11 kW	
účinnost	80 %	
hmotnost	235 kg	
průměr kouřovodu	200 mm	
palivo	dřevo	


- možnost objednání i s plnými zadními dvířky
- zadní příkládání



Teplodnní krbové vločky ARYSTO jsou vysoce moderní produkty s čistým spalováním, vysokým výkonem a v té nejlepší kvalitě, podpořené pětiletou zárukou. Všechny modely řady A11 jsou vhodné i pro domy s rekuperací, **všechny jsou osazeny přívodem externího vzduchu a vychlazovací smyčkou**. Všechny modely již mají instalovanou izolaci výměníku. Varianty s čelním prosklením jsou osazeny dvojsklem, rohové varianty mají dělené pyrolitické jednosklo. Všechna skla jsou dekorativní s černým lemováním, zakrývající profil dvířek. Ke všem modelům jsou v nabídce i varianty s výsuvnými dvířky s velmi tichým pojezdem. **Za příplatek 900 Kč je možné objednat s černými šamoty.**

A 11 WW 670x510

rozměry výrobku	v/š/h	1360x800x525 mm
jmenovitý výkon		24 kW
výkon do vody		21 kW
účinnost		80 %
hmotnost		265 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo



A 11 WW 670x510

č. 526 755
Cena: 60 505 Kč

A 11 WW 800x510

rozměry výrobku	v/š/h	1360x930x550 mm
jmenovitý výkon		24 kW
výkon do vody		21 kW
účinnost		80 %
hmotnost		315 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo




A 11 WW 800x510

č. 529 426
Cena: 73 050 Kč

A 11 WW 910x510

rozměry výrobku	v/š/h	1360x1030x630 mm
jmenovitý výkon		26 kW
výkon do vody		22 kW
účinnost		80 %
hmotnost		350 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



A 11 WW 910x510

č. 529 427
Cena: 87 948 Kč

A 11 WW H 670x510

rozměry výrobku	v/š/h	1530x800x535 mm
jmenovitý výkon		24 kW
výkon do vody		21 kW
účinnost		80 %
hmotnost		312 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo



A 11 WW H 670x510

č. 529 428
Cena: 73 050 Kč



A 11 WW L DJ 680+460x510

č. 526 757

Cena: 64 425 Kč



A 11 WW L DJ 680+460x510

rozměry výrobku	v/š/h	1310x740x520 mm
jmenovitý výkon		24 kW
výkon do vody		19 kW
účinnost		80 %
hmotnost		255 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

A 11 WW P DJ 680+460x510

č. 526 760

Cena: 64 425 Kč



A 11 WW P DJ 680+460x510

rozměry výrobku	v/š/h	1310x740x520 mm
jmenovitý výkon		24 kW
výkon do vody		19 kW
účinnost		80%
hmotnost		255 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

A 11 WW L DJ H 675+455x510

č. 529 431

Cena: 77 755 Kč



A 11 WW L DJ H 675+455x510

rozměry výrobku	v/š/h	1530x750x530 mm
jmenovitý výkon		24 kW
výkon do vody		19 kW
účinnost		80 %
hmotnost		316 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

A 11 WW P DJ H 675+455x510

č. 529 432

Cena: 77 755 Kč



A 11 WW P DJ H 675+455x510

rozměry výrobku	v/š/h	1530x750x530 mm
jmenovitý výkon		24 kW
výkon do vody		19 kW
účinnost		80 %
hmotnost		316 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



Kamna a vložky **Nordflam** jsou spolehlivá topidla z masivní litiny, která spojují klasický design, dlouholetou odolnost a moderní technická řešení. Obzvláště vhodné jsou do rekreačních či jiných nepravidelně vytápěných objektů, v nichž dokážou rychle navodit tepelnou pohodu. Narozdíl od ocelových kamen, vyzařují tyto spotřebiče teplo ještě dlouho po vyhasnutí a jejich pevná konstrukce snese i tvrdší zacházení a vysoké rozdíly provozních teplot. Použitá technická řešení zároveň umožňují ekologické spalování dřeva s nízkými emisemi, v souladu s evropskou normou.

ERINO

č. 576 108

Cena: 10 833 Kč



rozměry výrobku v/š/h 655x455x407 mm
jmenovitý výkon 7 kW
účinnost 71 %
hmotnost 74 kg
průměr kouřovodu 150 mm
vývod kouřovodu horní
palivo dřevo

ADRIA

č. 534 201

Cena: 12 875 Kč



rozměry výrobku v/š/h 702x475x493 mm
jmenovitý výkon 7 kW
účinnost 71 %
hmotnost 98 kg
průměr kouřovodu 150 mm
vývod kouřovodu horní+zadní
palivo dřevo

ANCONA

č. 576 106

Cena: 15 792 Kč



rozměry výrobku v/š/h 742x550x473 mm
jmenovitý výkon 9 kW
účinnost 71 %
hmotnost 120 kg
průměr kouřovodu 150 mm
vývod kouřovodu horní+zadní
palivo dřevo

IBERIA

č. 534 202

Cena: 17 917 Kč



rozměry výrobku v/š/h 784x626x420 mm
jmenovitý výkon 9 kW
účinnost 68 %
hmotnost 140 kg
průměr kouřovodu 150 mm
vývod kouřovodu horní+zadní
palivo dřevo

BREMA

č. 576 107

Cena: 20 625 Kč



rozměry výrobku v/š/h 746x722x503 mm
jmenovitý výkon 11 kW
účinnost 75 %
hmotnost 135 kg
průměr kouřovodu 150 mm
vývod kouřovodu horní+zadní
palivo dřevo

■ třístranné prosklení

ARICA

č. 576 105

Cena: 20 625 Kč



rozměry výrobku v/š/h 746x722x503 mm
jmenovitý výkon 11 kW
účinnost 75 %
hmotnost 140 kg
průměr kouřovodu 150 mm
vývod kouřovodu horní+zadní
palivo dřevo

■ třístranné prosklení

PLATO

č. 552 991

Cena: 10 167 Kč

PLATO PATINA

č. 552 922

Cena: 10 917 Kč



rozměry výrobku v/š/h 823x438x409 mm
jmenovitý výkon 6 kW
účinnost 70 %
hmotnost 66 kg
průměr kouřovodu 120 mm
vývod kouřovodu zadní
palivo dřevo

VERDO

č. 552 989

Cena: 10 167 Kč

VERDO PATINA

č. 552 990

Cena: 10 917 Kč



rozměry výrobku v/š/h 823x438x409 mm
jmenovitý výkon 7 kW
účinnost 70 %
hmotnost 66 kg
průměr kouřovodu 120 mm
vývod kouřovodu zadní
palivo dřevo

ASTI

č. 534 206

Cena: 17 833 Kč

ASTI PATINA

č. 552 997

Cena: 18 542 Kč



rozměry výrobku v/š/h 760x707x447 mm
jmenovitý výkon 10 kW
účinnost 70 %
hmotnost 150 kg
průměr kouřovodu 150 mm
vývod kouřovodu horní+zadní
palivo dřevo

TORIA

č. 534 203

Cena: 23 167 Kč



rozměry výrobku v/š/h 865x773x493 mm
jmenovitý výkon 11 kW
účinnost 71 %
hmotnost 175 kg
průměr kouřovodu 150 mm
vývod kouřovodu horní+zadní
palivo dřevo

- boční příkládání

AKRON CDP

č. 605 950

Cena: 18 167 Kč



rozměry výrobku v/š/h 700x556x471 mm
jmenovitý výkon 9 kW
účinnost 71 %
hmotnost 130 kg
průměr kouřovodu 150 mm
vývod kouřovodu horní+zadní
palivo dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu

SORA

č. 615 636

Cena: 14 208 Kč



rozměry výrobku v/š/h 880x383x392 mm
jmenovitý výkon 7 kW
účinnost 81 %
hmotnost 89 kg
průměr kouřovodu 130 mm
vývod kouřovodu horní
palivo dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu

Značka **THORMA** je zárukou ekonomického a zároveň ekologicky šetrného řešení při vytápění tuhými palivy. Tradice trvající přes sto let,

KERPEN II AT

rozměry výrobku v/š/h 881x288x324 mm
 jmenovitý výkon 5 kW
 rozsah výkonu 2,5 - 7,5 kW
 účinnost 78,2 %
 hmotnost 63 kg
 průměr kouřovodu 120 mm
 vývod kouřovodu zadní
 palivo dřevo, hnědouhelné brikety, černé uhlí
 barva černá | hnědá

■ varná plotna



černá
 č. 594 849
 Cena: 6 475 Kč

hnědá
 č. 594 851
 Cena: 6 505 Kč

BOZEN AT

rozměry výrobku v/š/h 910x326x326 mm
 jmenovitý výkon 5 kW
 rozsah výkonu 2,5 - 7,5 kW
 účinnost 78,2 %
 hmotnost 59 kg
 průměr kouřovodu 120 mm
 vývod kouřovodu zadní
 palivo dřevo, hnědouhelné brikety, černé uhlí
 barva černá | béžová

■ varná plotna



černá
 č. 597 560
 Cena: 8 455 Kč

běžová
 č. 596 035
 Cena: 8 798 Kč

BASEL II

rozměry výrobku v/š/h 885x423x357 mm
 jmenovitý výkon 7 kW
 rozsah výkonu 3,5 - 10,5 kW
 účinnost 80,7 %
 hmotnost 57 kg
 průměr kouřovodu 150 mm
 vývod kouřovodu horní
 palivo dřevo, hnědouhelné brikety
 barva černá



černá
 č. 12 018 006
 Cena: 10 058 Kč

SKAL II

rozměry výrobku v/š/h 675x423x357 mm
 jmenovitý výkon 7 kW
 rozsah výkonu 3,5 - 10,5 kW
 účinnost 80,7 %
 hmotnost 56 kg
 průměr kouřovodu 150 mm
 vývod kouřovodu horní
 palivo dřevo, hnědouhelné brikety
 barva černá



černá
 č. 12 033 292
 Cena: 9 339 Kč

HÖRBY

rozměry výrobku v/š/h 900x555x375 mm
 jmenovitý výkon 7 kW
 rozsah výkonu 3,5 - 10,5 kW
 účinnost 80,7 %
 hmotnost 79 kg
 průměr kouřovodu 150 mm
 vývod kouřovodu horní
 palivo dřevo, hnědouhelné brikety
 barva černá | šedá



černá
 č. 511 062
 Cena: 12 795 Kč


šedá
 č. 11 036 890
 Cena: 12 795 Kč

v kombinaci s moderní technologií spalování, Vám přináší široké portfolio nejrůznějších spotřebičů, pro vytápění Vaší domácnosti.

černá

č. 592 247

Cena: 11 178 Kč



GENT 2020

rozměry výrobku	v/š/h	835x530x355 mm
jmenovitý výkon		5 kW
rozsah výkonu		2,5 - 7,5 kW
účinnost		81,4 %
hmotnost		58 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

černá

č. 391 059

šedá

č. 4 102 626

Cena: 24 848 Kč

- integrovaný přívod externího vzduchu
- možnost dokoupit akumulční žárobeta



ANDORRA

rozměry výrobku	v/š/h	1100x510x455 mm
jmenovitý výkon		7,5 kW
rozsah výkonu		3,8 - 11,2 kW
účinnost		80,4 %
hmotnost		88 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá šedá

capuccino

č. 11 025 733

kaštanová

č. 12 025 588

olivově zelená

č. 11 025 276

tmavě hnědá

č. 4 104 497

slonová kost

č. 12 007 841

Cena: 27 609 Kč



BORGHOLM KERAMIK

rozměry výrobku	v/š/h	970x730x365 mm
jmenovitý výkon		7 kW
rozsah výkonu		3,5 - 10,5 kW
účinnost		80,7 %
hmotnost		113 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		capuccino kaštanová olivově zelená tmavě hnědá

capuccino

č. 4 106 127

kaštanová

č. 4 117 229

olivově zelená

č. 4 107 712

tmavě hnědá

č. 4 105 997

slonová kost

č. 4 123 302

Cena: 32 851 Kč



BORGHOLM TOP KERAMIK

rozměry výrobku	v/š/h	970x730x340 mm
jmenovitý výkon		7 kW
rozsah výkonu		3,5 - 10,5 kW
účinnost		80,7 %
hmotnost		130 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		capuccino tmavě hnědá

šedá

č. 407 379

černá

č. 456 470

Cena: 22 669 Kč

- integrovaný přívod externího vzduchu
- možnost dokoupit akumulční žárobeta



ZARAGOZA

rozměry výrobku	v/š/h	1000x510x455 mm
jmenovitý výkon		5 kW
rozsah výkonu		2,5 - 7,5 kW
účinnost		81,2 %
hmotnost		78 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		šedá černá

ALVESTA

rozměry výrobku	v/š/h	1120x570x390 mm
jmenovitý výkon		8 kW
rozsah výkonu		4 - 12 kW
účinnost		82,3 %
hmotnost		137 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		hnědá+pískovec šedá+mastek

- integrovaný přívod externího vzduchu



hnědá+pískovec

č. 4 106 129

Cena: 30 117 Kč

šedá+mastek

č. 432 850

Cena: 30 117 Kč

ALVESTA II

rozměry výrobku	v/š/h	927x550x390 mm
jmenovitý výkon		8 kW
rozsah výkonu		4 - 12 kW
účinnost		82,3 %
hmotnost		93 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá šedá+mastek

- integrovaný přívod externího vzduchu



černá

č. 340 602

Cena: 22 444 Kč

šedá+mastek

č. 332 450

Cena: 26 382 Kč

WIKANTICA

rozměry výrobku	v/š/h	1021x549x390 mm
jmenovitý výkon		8 kW
rozsah výkonu		4 - 12 kW
účinnost		82,3 %
hmotnost		95 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

- integrovaný přívod externího vzduchu



černá

č. 405 256

Cena: 27 475 Kč

FALUN II

rozměry výrobku	v/š/h	1020x550x390 mm
jmenovitý výkon		8 kW
rozsah výkonu		4 - 12 kW
účinnost		82,3 %
hmotnost		96 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá+černá černá+capuccino

- integrovaný přívod externího vzduchu



černá+černá č. 432 855

Cena: 23 163 Kč

černá+capuccino č. 413 783

Cena: 24 600 Kč

CREMONA TOP

rozměry výrobku	v/š/h	1053x506x399 mm
jmenovitý výkon		8 kW
rozsah výkonu		4 - 12 kW
účinnost		82,3 %
hmotnost		115 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá+bílá

- integrovaný přívod externího vzduchu



černá+bílá č. 518 041

Cena: 35 136 Kč

černá+černá č. 580 985

Cena: 35 136 Kč

Sporáky na tuhá paliva značky **THORMA** jsou zárukou kvality, vyrábějí se již po generace. Moderní inovace a klasický design a jsou hlavními přednostmi těchto výrobků, které využijete na vytápění, vaření a pečení v jednom.

samostatně

č. 529 247

Cena: 25 231 Kč

noha

č. 482 240

Cena: 4 205 Kč

podstavec

č. 482 241

Cena: 5 161 Kč



BILBAO UNI 2018

rozměry výrobku	v/š/h	930x755x456 mm
jmenovitý výkon		11,5 kW
rozsah výkonu		6 - 17 kW
účinnost		76,4 %
hmotnost		130 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

- integrovaný přívod externího vzduchu

LEVÝ PRAVÝ

č. 4 104 689 4 104 690

bílá

Cena: 25 162 Kč



ÖKONOM 75 FIKO DeLuxe

rozměry výrobku	v/š/h	850x755x600 mm
jmenovitý výkon		7 kW
rozsah výkonu		3,5 - 10,5 kW
účinnost		76 %
hmotnost		124 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní+boční
provedení sporáku		levý/pravý
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		bílá

LEVÝ PRAVÝ

č. 12 031 145 12 031 148

bílá

Cena: 29 206 Kč

č. 4 104 654 12 033 803

hnědá

č. 12 034 361 12 031 149

krémová

Cena: 29 253 Kč



ÖKONOM 85 FIKO DeLuxe

rozměry výrobku	v/š/h	850x850x600 mm
jmenovitý výkon		7 kW
rozsah výkonu		3,5 - 10,5 kW
účinnost		76 %
hmotnost		126 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní+boční
provedení sporáku		levý/pravý
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		bílá hnědá

LEVÝ PRAVÝ

č. 326 859 383 005

černá

Cena: 31 760 Kč



ÖKONOM 85 FIKO EXCELLENT OP

rozměry výrobku	v/š/h	850x850x600 mm
jmenovitý výkon		7 kW
rozsah výkonu		3,5 - 10,5 kW
účinnost		76 %
hmotnost		118 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní+boční
provedení sporáku		levý/pravý
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

hnědá

č. 11 022 711

Cena: 14 167 Kč



UNIKOT

rozměry výrobku	v/š/h	1060x560x690 mm
jmenovitý výkon		5,5 kW
hmotnost		60 kg
objem vody		70 l
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		hnědá



Designová řešení krbových kamen a vložek **HAAS+SOHN** jsou hřejivým doplňkem moderně zařízených domácností i rekreačních chalup a tradičně pojatých interiérů. Špičková kvalita tuzemské produkce v kombinaci s příznivou cenou a vysokou kvalitou technického provedení jsou hlavní rysy této značky. V nabídce teplovzdušné i teplovodní výrobky.

FORESTA

rozměry výrobku	v/š/h 690x610x373 mm
jmenovitý výkon	8,1 kW
rozsah výkonu	2,7-8,1 kW
účinnost	76 %
hmotnost	74 kg
průměr kouřovodu	120 mm
vývod kouřovodu	horní
palivo	dřevo
barva	černá



Cena: 21 479 Kč

černá
č. 552 983

ARKTIC

rozměry výrobku	v/š/h 800x670x370 mm
jmenovitý výkon	12,1 kW
rozsah výkonu	3,4-12,1 kW
účinnost	80 %
hmotnost	92 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo
barva	černá

- boční příkládání



Cena: 25 612 Kč

černá
č. 12 017 642

ARKTIC 12 s plotýnkou

rozměry výrobku	v/š/h 827x628x549 mm
jmenovitý výkon	12,1 kW
rozsah výkonu	4-12,3 kW
účinnost	76 %
hmotnost	130 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	zadní
palivo	dřevo, dřevěné brikety hnědouhelné brikety
barva	černá

- boční příkládání
- varná plotna



Cena: 28 917 Kč

černá
č. 4 119 570

Cena: 19 000 Kč

dvířka stříbrná

č. 12 024 908

Cena: 19 000 Kč

dvířka a víko stříbrné

č. 12 024 909



VAASA PLUS III

rozměry výrobku	v/š/h	1095x560x378 mm
jmenovitý výkon		7,2 kW
rozsah výkonu		4,9-8,3 kW
účinnost		78,9 %
hmotnost		88 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		antracit

Cena: 31 397 Kč

černá+skleněné víko

č. 418 295

Cena: 31 397 Kč

antracit+světle šedá

č. 393 223



SALERNO II

rozměry výrobku	v/š/h	984x502x427 mm
jmenovitý výkon		4,4 kW
rozsah výkonu		2,1-4,4 kW
účinnost		84 %
hmotnost		93 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo
barva		černá / antracit+světle šedá

■ integrovaný přívod externího vzduchu

Cena: 39 661 Kč

antracit+černá

č. 544 870

Cena: 39 661 Kč

antracit+bílá

č. 568 462



ANTIC

rozměry výrobku	v/š/h	1171x544x578 mm
jmenovitý výkon		6,5 kW
rozsah výkonu		2,9-6,5 kW
účinnost		80 %
hmotnost		147 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		antracit

■ integrovaný přívod externího vzduchu

■ možnost dokoupit akumulaci sadu 53 kg za 4958 Kč



SKIVE II

rozměry výrobku	v/š/h 810x632x455 mm
jmenovitý výkon	12,3 kW
rozsah výkonu	4-12,3 kW
účinnost	77 %
hmotnost	125 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní+zadní
palivo	dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety
barva	černá

- integrovaný přívod externího vzduchu



Cena: 29 744 Kč

černá
č. 484 232

LIVORNO

rozměry výrobku	v/š/h 1027x550x436 mm
jmenovitý výkon	7,4 kW
rozsah výkonu	2,4-7,4 kW
účinnost	80,7 %
hmotnost	135 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	zadní
palivo	dřevo
barva	antracit



Cena: 28 917 Kč

antracit
č. 4 112 348

AVESTA

rozměry výrobku	v/š/h 962x524x566 mm
jmenovitý výkon	8,1 kW
rozsah výkonu	2,7-8,1 kW
účinnost	80,2 %
hmotnost	162 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo, dřevěné brikety hnědouhelné brikety
barva	černá

- integrovaný přívod externího vzduchu



Cena: 38 008 Kč

černá
č. 462 337



Cena: 42 967 Kč

černá+Woodstone prestige

č. 388 289

Cena: 42 967 Kč

černá+Greystone

č. 586 739

box na dřevo

č. 388 290

Cena: 4 090 Kč



NORDBY

rozměry výrobku	v/š/h 1025x701x367 mm
jmenovitý výkon	6,3 kW
rozsah výkonu	2-6,4 kW
účinnost	80 %
hmotnost	174 kg / 186 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní+zadní
palivo	dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety
barva	černá

- integrovaný přívod externího vzduchu

Cena: 39 662 Kč

kachle hnědá

č. 418 259

kachle zelená

č. 399 325

kachle medovník

č. 388 573

krycí víčko horní plotny

při použití zadního vývodu

hnědá č. 418 264

zelená č. 418 263

medovník č. 418 266

Cena: 346 Kč



MANTA s kachlovým topem

rozměry výrobku	v/š/h 962x740x515 mm
jmenovitý výkon	7 kW
rozsah výkonu	2,3-7,2 kW
účinnost	81,2 %
hmotnost	131 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety
barva	černá

- integrovaný přívod externího vzduchu

Cena: 34 702 Kč

kachle slon. kost

č. 552 994

kachle zelená

č. 552 988



TREVISO MINI

rozměry výrobku	v/š/h 823x693x366 mm
jmenovitý výkon	6,3 kW
rozsah výkonu	2-6,3 kW
účinnost	80 %
hmotnost	115 kg
průměr kouřovodu	130 mm
vývod kouřovodu	horní
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety
barva	slon.kost / zelená

MANTOVA AL II s TV

rozměry výrobku	v/š/h	962x506x595 mm
jmenovitý výkon		10 kW
rozsah výkonu		3,3-10,5 kW
výkon do vody		7,4 kW
účinnost		80 %
hmotnost		134/128 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevěné brikety, hnědouhelné brikety
barva		černá antracit

- integrovaný přívod externího vzduchu



Cena: 35 529 Kč

černá
č. 482 853
antracit
č. 498 412

ADRIA II s TV

rozměry výrobku	v/š/h	1050x560x442 mm
jmenovitý výkon		10,1 kW
rozsah výkonu		3,4-10,5 kW
výkon do vody		5 kW
účinnost		81 %
hmotnost		136 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety hnědouhelné brikety
barva		černá

- chladicí smyčka



Cena: 34 702 Kč

černá
č. 12 026 294

vychlazovací smyčka
č. 12 023 569

Cena: 2 479 Kč

NIVALA s TV

rozměry výrobku	v/š/h	1231x621x629 mm
jmenovitý výkon		14,9 kW
rozsah výkonu		5-15,3 kW
výkon do vody		10,1 kW
účinnost		85,3 %
hmotnost		221 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety hnědouhelné brikety
barva		černá antracit

- integrovaný přívod externího vzduchu
- chladicí smyčka



Cena: 50 405 Kč

černá
č. 337 241
antracit
č. 377 274

vychlazovací smyčka
č. 352 691

Cena: 3 098 Kč

ALMO II s TV

rozměry výrobku	v/š/h	983x492x567 mm
jmenovitý výkon		10,2 kW
rozsah výkonu		3,3-10,2 kW
výkon do vody		7,8 kW
účinnost		79 %
hmotnost		142 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá

- integrovaný přívod externího vzduchu
- chladicí smyčka



Cena: 42 967 Kč

černá
č. 561 163

vychlazovací smyčka
č. 421 856

Cena: 2 809 Kč

Cena: 49 579 Kč

černá
č. 550 827

vychlazovací smyčka

č. 421 856

Cena: 2 809 Kč



AVESTA II s TV

rozměry výrobku	v/š/h	962x524x566 mm
jmenovitý výkon		10,2 kW
rozsah výkonu		3,3-10,2 kW
výkon do vody		7,8 kW
účinnost		79 %
hmotnost		196 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá

- integrovaný přívod externího vzduchu
- chladicí smyčka

Cena: 59 496 Kč

černá
č. 556 405

vychlazovací smyčka

č. 556 407

Cena: 4 545 Kč



WERFEN 9 s TV

rozměry výrobku	v/š/h	1022x661x657mm
jmenovitý výkon		12,2 kW
rozsah výkonu		4-12,2 kW
výkon do vody		8,4 kW
účinnost		80 %
hmotnost		221 kg
průměr kouřovodu		160 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá

- integrovaný přívod externího vzduchu
- chladicí smyčka

10/1S s litinovými dvířky

č. 514 594

Cena: 55 364 Kč

13/1S s litinovými dvířky

č. 505 215

Cena: 58 669 Kč

vychlazovací smyčka

č. 529 201

Cena: 7 272 Kč



VESUVIO II s TV

rozměry výrobku	v/š/h	937 1018x800x594 mm
jmenovitý výkon		15,6 kW 20,2 kW
rozsah výkonu		5,2-15,6 kW 6,8-20,2 kW
výkon do vody		10 kW 12,6 kW
účinnost		81,2 % 83 %
hmotnost		223 kg 230 kg
průměr kouřovodu		160 mm
palivo		dřevo
barva		černá

- chladicí smyčka
- integrovaný přívod externího vzduchu

12/2S

č. 487 124

Cena: 60 322 Kč

15/2S

č. 514 602

Cena: 61 975 Kč

vychlazovací smyčka

č. 529 201

Cena: 7 272 Kč



VESUVIO II s TV dvojitě prosklení

rozměry výrobku	v/š/h	937 1018x800x594 mm
jmenovitý výkon		15,7 kW / 20,1 kW
rozsah výkonu		5,2-15,7 kW / 6,7-20,1 kW
výkon do vody		12,2 kW / 14,7 kW
účinnost		82 % / 80 %
hmotnost		214 kg / 221 kg
průměr kouřovodu		160 mm
palivo		dřevo
barva		černá

- integrovaný přívod externího vzduchu
- chladicí smyčka
- dvojitě prosklení



Kamna **ROMOTOP** vynikají aktuálním designem, vysokou kvalitou dílenského zpracování a inovativním řešením procesu spalování dřeva. Široké spektrum výrobků vyhoví potřebám standartních i nízkoenergetických domů. Patentovaná řešení vedení spalin „double spin“ a „triple pass“, zajišťují maximální ekologii, čistotu spalování a nejvyšší účinnost. Většinu modelů kamen lze objednat také v provedení s obkladem z kamene, nebo z keramiky (20 druhů barev). Teplovzdušné krbové vložky Romotop lze doplnit sadami akumulčních kamenů, za účelem rozšíření možnosti použití.

TALA N01

rozměry výrobku v/š/h
jmenovitý výkon 5,9 kW
rozsah výkonu 3-7,7 kW
účinnost 78 %
hmotnost 113 kg
průměr kouřovodu 150 mm
vývod kouřovodu horní+zadní
palivo dřevo
barva černá

v/š/h 1064x480x433 mm

Cena: 18 735 Kč

černá
č. 598 544



TALA N06

rozměry výrobku v/š/h
jmenovitý výkon 5,9 kW
rozsah výkonu 3-7,7 kW
účinnost 78 %
hmotnost 113 kg
průměr kouřovodu 150 mm
vývod kouřovodu horní+zadní
palivo dřevo
barva černá

v/š/h 1064x500x390 mm

Cena: 17 086 Kč

černá
č. 600 415



EVORA 03

rozměry výrobku v/š/h
jmenovitý výkon 4 kW
rozsah výkonu 2 - 6,5 kW
účinnost 80,5 %
hmotnost 118 kg
průměr kouřovodu 150 mm
vývod kouřovodu horní + zadní
palivo dřevo
barva černá

v/š/h 974x528x398 mm

Cena: 24 723 Kč

černá
č. 406 027



- integrovaný přívod externího vzduchu

EVORA 07

rozměry výrobku v/š/h
jmenovitý výkon 4 kW
rozsah výkonu 2-6,5 kW
účinnost 80,5 %
hmotnost 127 kg
průměr kouřovodu 150 mm
vývod kouřovodu horní + zadní
palivo dřevo
barva černá

v/š/h 996x528x398 mm

Cena: 27 586 Kč

černá
č. 444 241



- integrovaný přívod externího vzduchu

Cena: 30 450 Kč

černá
č. 472 910



NAVIA 03

rozměry výrobku	v/š/h	840x787x374 mm
jmenovitý výkon		6 kW
rozsah výkonu		3-7,8 kW
účinnost		83,6 %
hmotnost		157 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo
barva		černá

- integrovaný přívod externího vzduchu

Cena: 26 632 Kč

černá
č. 484 107



LAREDO F03

rozměry výrobku	v/š/h	974x520x318 mm
jmenovitý výkon		4 kW
rozsah výkonu		2-6,5 kW
účinnost		80,5 %
hmotnost		120 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo
barva		černá

- integrovaný přívod externího vzduchu

Cena: 28 541 Kč

černá
č. 383 907



RIANO N01

rozměry výrobku	v/š/h	963x827x410 mm
jmenovitý výkon		6 kW
rozsah výkonu		3-7,8 kW
účinnost		80,2 %
hmotnost		184 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo
barva		černá

- integrovaný přívod externího vzduchu

Cena: 44 074 Kč

černá
č. 488 870



ESPERA 03 s TV

rozměry výrobku	v/š/h	1056x540x518 mm
jmenovitý výkon		10 kW
rozsah výkonu		5-13 kW
výkon do vody		7 kW
účinnost		80,1 %
hmotnost		212 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá

- integrovaný přívod externího vzduchu

HEAT 2G 59.44.13

č. 442 357

Cena: 29 915 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	923x589x421 mm
rozměry topeniště	v/š/h	340x506x210 mm
jmenovitý výkon		4,8 kW
rozsah výkonu		2,5-7 kW
účinnost		83,6 %
hmotnost		117 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo

A+



- integrovaný přívod externího vzduchu

HEAT 2G 59.50.01

č. 428 846

Cena: 31 070 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	984x589x541 mm
rozměry topeniště	v/š/h	390x506x330 mm
jmenovitý výkon		6,5 kW
rozsah výkonu		3,5-10 kW
účinnost		85,3 %
hmotnost		150 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo

A+



- integrovaný přívod externího vzduchu

HEAT 2G 59.50.13

č. 440 962

Cena: 29 915 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	983x589x421 mm
rozměry topeniště	v/š/h	390x506x210 mm
jmenovitý výkon		4,8 kW
rozsah výkonu		2,5-7 kW
účinnost		83,6 %
hmotnost		120 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo

A+



- integrovaný přívod externího vzduchu

HEAT 2G 70.44.01

č. 428 848

Cena: 32 225 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	925x699x541 mm
rozměry topeniště	v/š/h	340x616x330 mm
jmenovitý výkon		9 kW
rozsah výkonu		4-12 kW
účinnost		80,3 %
hmotnost		170 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo

A+



- integrovaný přívod externího vzduchu

HEAT 2G 70.44.13

č. 440 786

Cena: 31 070 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	923x699x421 mm
rozměry topeniště	v/š/h	340x616x210 mm
jmenovitý výkon		5,6 kW
rozsah výkonu		3-8 kW
účinnost		85,2 %
hmotnost		133 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo

A+



- integrovaný přívod externího vzduchu

HEAT T3G 70.50.01

č. 529 130

Cena: 50 705 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1192x808x570 mm
rozměry topeniště	v/š/h	472x628x390 mm
jmenovitý výkon		7,9 kW
rozsah výkonu		4-10 kW
účinnost		82,3 %
hmotnost		190 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

A+



- integrovaný přívod externího vzduchu
- zadní příkládání

DYNAMIC B 2G 66.50.01N

č. 580 631

Cena: 54 170 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1003x720x543 mm
jmenovitý výkon		7,8 kW
rozsah výkonu		3,9-10,1 kW
účinnost		85 %
hmotnost		220 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

A+



- integrovaný přívod externího vzduchu
- zadní příkládání
- dvojitě prosklení

DYNAMIC B 2G 66.50.13N

č. 586 290

Cena: 54 170 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1091x720x464 mm
jmenovitý výkon		4,8 kW
rozsah výkonu		2,4-6,2 kW
účinnost		84,6 %
hmotnost		175 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

A+



- integrovaný přívod externího vzduchu
- zadní příkládání
- trojitě prosklení


HEAT L 2G S 60.44.33.23

č. 468 597

Cena: 34 535 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	983x600x375mm
jmenovitý výkon		5,7 kW
rozsah výkonu		2,9-7,4 kW
účinnost		85,7 %
hmotnost		115 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu




HEAT R 2G S 60.44.33.23

č. 455 134

Cena: 34 535 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	983x600x375 mm
jmenovitý výkon		5,7 kW
rozsah výkonu		2,9-7,4 kW
účinnost		85,7 %
hmotnost		115 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu



HEAT W2G 70.50.01

č. 459 466

Cena: 55 325 Kč

- Teplovodní výměník se systémem TRIPLE PASS

rozměry výrobku	v/š/h	1208x800x502 mm
rozměry topeniště	v/š/h	378x616x330 mm
jmenovitý výkon		14,5 kW
rozsah výkonu		7,3-18,9 kW
výkon do vody		10,3 kW
účinnost		89,2 %
hmotnost		245 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu
- integrovaná chladicí smyčka



HEAT W2G 59.50.01

č. 437 835

Cena: 49 550 Kč

- Teplovodní výměník se systémem TRIPLE PASS

rozměry výrobku	v/š/h	1162x690x553 mm
rozměry topeniště	v/š/h	343x506x330 mm
jmenovitý výkon		13 kW
rozsah výkonu		6,5-16,9 kW
výkon do vody		9,4 kW
účinnost		86,8 %
hmotnost		205 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu
- integrovaná chladicí smyčka



DYNAMIC W2G 66.50.01

č. 524 986

Cena: 77 270 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1279x824x494 mm
rozměry topeniště	v/š/h	400x574x260 mm
jmenovitý výkon		11,7 kW
rozsah výkonu		5,9-15,2 kW
výkon do vody		8,2 kW
účinnost		89 %
hmotnost		300 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu
- integrovaná chladicí smyčka




DYNAMIC WB2G 66.50.01

č. 524 987

Cena: 87 665 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1279x833x538 mm
rozměry topeniště	v/š/h	400x574x260 mm
jmenovitý výkon		11,8 kW
rozsah výkonu		5,9-15,3 kW
výkon do vody		7,6 kW
účinnost		86,8 %
hmotnost		300 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu
- integrovaná chladicí smyčka
- zadní přikládání



DYNAMIC W2G 66.50.01+

č. 524 989

Cena: 79 580 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1279x840x519 mm
rozměry topeniště	v/š/h	400x574x260 mm
jmenovitý výkon		11,6 kW
rozsah výkonu		5,8-15,1 kW
výkon do vody		8,7 kW
účinnost		88 %
hmotnost		310 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu
- integrovaná chladicí smyčka



DYNAMIC WB2G 66.50.01+

č. 524 991

Cena: 89 975 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1279x848x538 mm
rozměry topeniště	v/š/h	400x574x260 mm
jmenovitý výkon		12 kW
rozsah výkonu		6-15,6 kW
výkon do vody		8,1 kW
účinnost		86,2 %
hmotnost		310 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu
- integrovaná chladicí smyčka
- zadní přikládání





Kamna **JOTUL** řady Classic jsou ztělesněním norské tradice v kombinaci s poctivým řemeslem, s tradicí 160 let ve výrobě kamen, což tuto značku řadí mezi výrobce s nejdelší historií na světě. Nepřetržitý výzkum a konstrukční vývoj umožnil produkci těchto nadčasových výrobků, s funkčním a klasickým designem, vyjadřující přesvědčení výrobce o tom, že forma má vyplývat z funkce.

F602 ECO

rozměry výrobku	v/š/h	637x320x540 mm
jmenovitý výkon		4,9 kW
rozsah výkonu		4-7,5 kW
účinnost		81 %
hmotnost		86 kg
průměr kouřovodu		125 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo
barva		černý lak modročerný smalt

- varná plotna
- přívod externího vzduchu



černý lak

č. 547 384

Cena: 25 612 Kč

modročerný smalt

č. 580 228

Cena: 28 917 Kč

F100 ECO LL

rozměry výrobku	v/š/h	630x528x445 mm
jmenovitý výkon		5,5 kW
rozsah výkonu		3,2-7 kW
účinnost		75 %
hmotnost		92 kg
průměr kouřovodu		125/150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo
barva		černý lak



černý lak

č. 557 214

Cena: 28 091 Kč

F100 ECO LL SE

rozměry výrobku	v/š/h	630x528x445 mm
jmenovitý výkon		5,5 kW
rozsah výkonu		3,2-7 kW
účinnost		75 %
hmotnost		92 kg
průměr kouřovodu		125/150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo
barva		černý lak modročerný smalt slonová kost smalt



černý lak

č. 553 561

Cena: 28 091 Kč

modročerný smalt

č. 574 417

Cena: 33 876 Kč

slonová kost smalt

č. 553 562

Cena: 33 876 Kč



Dlouhodobá životnost výrobků **JOTUL** je podtržena zárukou až 10 let, což je nejvyšší na trhu. Designovou kvalitu potvrzují nasbíraná ocenění Red Dot Award za design. Integrovaný přívod externího vzduchu a široký rozsah výkonu rozšiřuje možnosti využití těchto modelů i pro dobře zateplené či nízkoenergetické objekty (k modelům F162, F163, F105 a F305 je nutné přívod dokoupit). Všechny modely jsou vybaveny dvoustupňovým spalováním (mimo I570), které je velmi ekologické a úsporné.

¹ F162 CB | ² F163 CB | ³ F163 CB

rozměry výrobku	v/š/h	903x450x447 mm	
jmenovitý výkon		5 kW	
rozsah výkonu		3,7 - 9,0 kW	
účinnost		82 %	
hmotnost		115 kg	
průměr kouřovodu		150 mm	
vývod kouřovodu		horní + zadní	
palivo		dřevo, dřevěné brikety	
barva		¹ černý lak ² černý lak ³ bílý smalt	
■ přívod externího vzduchu			



- ¹ Cena: 41 314 Kč
č. 4 107 323
- ² Cena: 46 273 Kč
č. 4 117 310
- ³ Cena: 56 190 Kč
č. 438 522

¹ F371 CB ADV | ² F373 CB ADV | ³ F373 CB ADV

rozměry výrobku	v/š/h	1150x443x453 mm	
jmenovitý výkon		6 kW	
rozsah výkonu		3,9 - 9,0 kW	
účinnost		78 %	
hmotnost		156/163 kg	
průměr kouřovodu		150 mm	
vývod kouřovodu		horní + zadní	
palivo		dřevo, dřevěné brikety	
barva		¹ černý lak ² černý lak ³ bílý smalt	
■ integrovaný přívod externího vzduchu			



- ¹ Cena: 71 066 Kč
č. 482 244
- ² Cena: 71 066 Kč
č. 482 246
- ³ Cena: 86 769 Kč
č. 528 927

¹ F105 CB R LL | ² F105 CB R LL | ³ F105 CB R B

rozměry výrobku	v/š/h	690x410x350 mm	
jmenovitý výkon		4,5 kW	
rozsah výkonu		2,4 - 6 kW	
účinnost		83 %	
hmotnost		97/107 kg	
průměr kouřovodu		125 mm	
vývod kouřovodu		horní + zadní	
palivo		dřevo, dřevěné brikety	
barva		¹ černý lak ² bílý smalt ³ černý lak	
■ přívod externího vzduchu			



- ¹ Cena: 47 926 Kč
č. 445 725
- ² Cena: 57 843 Kč
č. 445 731
- ³ Cena: 49 579 Kč
č. 445 730

¹ F305 CB R LL | ² F305 CB R LL | ³ F305 CB R B

rozměry výrobku	v/š/h	850x560x420 mm	
jmenovitý výkon		7 kW	
rozsah výkonu		3,5 - 10,0 kW	
účinnost		79 %	
hmotnost		143/169 kg	
průměr kouřovodu		150 mm	
vývod kouřovodu		horní + zadní	
palivo		dřevo, dřevěné brikety	
barva		¹ černý lak ² bílý smalt ³ černý lak	
■ přívod externího vzduchu			



- ¹ Cena: 52 058 Kč
č. 445 593
- ² Cena: 66 107 Kč
č. 455 833
- ³ Cena: 57 843 Kč
č. 445 595



F200

rozměry výrobku	v/š/h	755x561x472 mm
jmenovitý výkon		5 kW
účinnost		82 %
hmotnost		138 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo
barva		černý lak

- integrovaný přívod externího vzduchu



černý lak

č. 595 328

Cena: 48 752 Kč

F205

rozměry výrobku	v/š/h	755x521x472 mm
jmenovitý výkon		5 kW
účinnost		82 %
hmotnost		138 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo
barva		černý lak

- integrovaný přívod externího vzduchu



černý lak

č. 595 329

Cena: 48 752 Kč

F400 ECO | ECO SE

rozměry výrobku	v/š/h	744x670x597 mm
jmenovitý výkon		7 kW
rozsah výkonu		4-10 kW
účinnost		84 %
hmotnost		158 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo
barva		černý lak

- integrovaný přívod externího vzduchu



ECO

č. 580 230

Cena: 54 537 Kč

ECO SE

č. 580 232

Cena: 54 537 Kč

F500 ECO | ECO SE

rozměry výrobku	v/š/h	740x720x720 mm
jmenovitý výkon		8,8 kW
rozsah výkonu		4-11 kW
účinnost		82 %
hmotnost		200 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo
barva		černý lak

- integrovaný přívod externího vzduchu
- boční příkládání



ECO

č. 566 995

Cena: 61 149 Kč

ECO SE

č. 580 234

Cena: 61 149 Kč



I400 FLAT

č. 4 118 926

Cena: 52 884 Kč



I400 FLAT

rozměry výrobku	v/š/h	492x640x422 mm
jmenovitý výkon		6 kW
rozsah výkonu		3,7-9 kW
účinnost		78 %
hmotnost		110 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo
barva		černý lak

- integrovaný přívod externího vzduchu

I520 F

č. 424 549

Cena: 60 322 Kč



I520 F

rozměry výrobku	v/š/h	524x670x431 mm
jmenovitý výkon		7 kW
rozsah výkonu		3,9-10 kW
účinnost		77 %
hmotnost		110 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo
barva		černý lak

- integrovaný přívod externího vzduchu

I520 FL

č. 474 585

Cena: 66 107 Kč

I520 FR

č. 628 117

Cena: 66 107 Kč



I520 FL | I520 FR

rozměry výrobku	v/š/h	499x632x431 mm
jmenovitý výkon		7 kW
rozsah výkonu		3,9-10 kW
účinnost		77 %
hmotnost		110 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo
barva		černý lak

- integrovaný přívod externího vzduchu

I570 FLAT

č. 4 105 224

Cena: 57 017 Kč



I570 FLAT

rozměry výrobku	v/š/h	1257x740x500 mm
jmenovitý výkon		14 kW
rozsah výkonu		10-20 kW
účinnost		77 %
hmotnost		220 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo
barva		černý lak

La Nordica - Extraflame je lídrem v oblasti spalování dřeva i pelet v topných zařízeních a může se pochlubit vynikající pověstí, díky neustálému vývoji nových řešení pro dnešní stále náročnější požadavky. La Nordica - Extraflame klade důraz na detail a vysokou kvalitu, což jí vytváří velmi dobrou pověst. Naprosto špičkové výrobky v té nejvyšší kvalitě, ocení uživatelé, kteří nehledají kompromisy a spokojí se jen s tím nejlepším.



SUPER JUNIOR

rozměry výrobku	v/š/h	771x360x419 mm
jmenovitý výkon		5 kW
rozsah výkonu		2-8 kW
účinnost		80 %
hmotnost		64 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		černá zelená

■ varná plotna



SUPER JUNIOR

zelená	č. 12 029 506
černá	č. 12 025 898

Cena: 18 545 Kč

CANDY 4.0

rozměry výrobku	v/š/h	890x404x397 mm
jmenovitý výkon		6,2 kW
rozsah výkonu		3-9 kW
účinnost		85,1 %
hmotnost		85 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		černá

■ celolitinová konstrukce



CANDY 4.0

černá	č. 354 291
--------------	------------

Cena: 24 702 Kč

TEA

rozměry výrobku	v/š/h	832x414x419 mm
jmenovitý výkon		6,6 kW
rozsah výkonu		3-10 kW
účinnost		82 %
hmotnost		77 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		bílá černá

■ varná plotna



TEA

bílá	č. 528 869
černá	č. 528 870

Cena: 20 182 Kč



GEMMA ELEGANCE

č. 528 872 **bordó**
č. 528 873 **bílá**

Cena: 26 339 Kč



GEMMA ELEGANCE

rozměry výrobku	v/š/h	840x460x495 mm
jmenovitý výkon		6 kW
rozsah výkonu		3-9 kW
účinnost		82,2 %
hmotnost		85 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		bordó bílá

■ varná plotna

ROSSELLA R1 BII

č. 628 267 **bílá**
č. 628 265 **bordó**
č. 628 266 **panna**

Cena: 38 091 Kč

č. 628 269 **mastek**

Cena: 38 901 Kč



ROSSELLA R1 BII

rozměry výrobku	v/š/h	915x578x586 mm
jmenovitý výkon		8,8 kW
rozsah výkonu		4-13 kW
účinnost		80 %
hmotnost		155 kg mastek 170 kg
průměr kouřovodu		130 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		bílá bordó panna mastek

TERMOROSSELLA PLUS EVO D.S.A. 4.0 s TV

č. 628 283 **bordó**
č. 628 284 **panna**
č. 628 285 **mastek**

Cena: 59 413 Kč



TERMOROSSELLA PLUS EVO D.S.A. 4.0 s TV

rozměry výrobku	v/š/h	915x559x533 mm
jmenovitý výkon		11,1 kW
výkon do vody		8 kW
účinnost		88 %
hmotnost		162 kg mastek 175 kg
průměr kouřovodu		130 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		bordó panna mastek

- přívod externího vzduchu (do mezipláště)
- integrovaná chladicí smyčka



ISETTA EVO 4.0

rozměry výrobku	v/š/h	706x600x450 mm
jmenovitý výkon		7,3 kW
rozsah výkonu		4-10 kW
účinnost		83,6 %
hmotnost		154 kg (167 kg s varnou deskou)
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		černá

- boční příkládání
- celolitinová konstrukce



ISETTA EVO 4.0

č. 520 384

Cena: 42 413 Kč

ISETTA EVO 4.0 s varnou deskou

č. 12 000 402

Cena: 45 091 Kč

TERMOISOTTA D.S.A. s TV

rozměry výrobku	v/š/h	775x760x520 mm
jmenovitý výkon		15 kW
výkon do vody		8,5 kW
účinnost		78,4 %
hmotnost		212 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		černá

- celolitinová konstrukce
- integrovaná chladicí smyčka



TERMOISOTTA D.S.A. s TV

č. 12 033 524

Cena: 71 372 Kč

JENNIFER 2.0

rozměry výrobku	v/š/h	870x702x426 mm
jmenovitý výkon		7,7 kW
rozsah výkonu		4,5-10,5 kW
účinnost		81,8 %
hmotnost		141 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		černá

- celolitinová konstrukce
- integrovaný přívod externího vzduchu



JENNIFER 2.0

č. 601 959

Cena: 39 942 Kč

**ROSETTA 5.0
BII Liberty pravý**

č. 628 287 **panna**
č. 580 972 **bordó**

Cena: 48 992 Kč

č. 558 078 **mastek**

Cena: 51 041 Kč



ROSETTA 5.0 BII Liberty

rozměry výrobku	v/š/h	843x885x572 mm
rozměry trouby	v/š/h	300x245x384 mm
jmenovitý výkon		7,2 kW 7,3 kW
rozsah výkonu		3-10 kW
účinnost		82 % 80 %
hmotnost		153 kg, mastek 167 kg
průměr kouřovodu		130 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		panna bordó mastek

**ROSETTA 5.0 SINISTRA
BII Liberty levý**

č. 628 288 **panna**
č. 580 974 **bordó**

Cena: 48 992 Kč

č. 577 246 **mastek**

Cena: 51 041 Kč

ROSA REVERSE pravý

č. 628 289 **panna**
č. 628 290 **bordó**

Cena: 61 132 Kč



ROSA REVERSE pravý

rozměry výrobku	v/š/h	851x1030x666 mm
jmenovitý výkon		8,1 kW
rozsah výkonu		5-11 kW
účinnost		81,1 %
hmotnost		183 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		panna bordó

- integrovaný přívod externího vzduchu

**ROSA SINISTRA
REVERSE levý**

č. 628 291 **panna**
č. 555 923 **bordó**

Cena: 61 545 Kč



ROSA SINISTRA REVERSE levý

rozměry výrobku	v/š/h	855x1030x650 mm
jmenovitý výkon		8,2 kW
rozsah výkonu		5-10 kW
účinnost		86,5 %
hmotnost		183 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		panna bordó

- integrovaný přívod externího vzduchu

**TERMOROSA D.S.A
pravý s TV**

č. 12 029 664 **bordó**
č. 528 882 **mastek**

Cena: 91 264 Kč



TERMOROSA D.S.A pravý s TV

rozměry výrobku	v/š/h	852x1017x662 mm
rozměr trouby	v/š/h	300x330x410 mm
jmenovitý výkon		15,5 kW
výkon do vody		9 kW
účinnost		79,9 %
hmotnost		211 226 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní zadní
provedení sporáku		pravý
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		bordó mastek

- integrovaná chladicí smýčka



**SKLO
POD KAMNA, 8 mm**

110x110 cm č. 12 007 626
kód výrobce 21.02.982.2

Cena: 2 379 Kč

125x125 cm č. 12 007 630
kód výrobce 21.02.983.2

Cena: 2 812 Kč



**SKLO
POD KAMNA, 8 mm**

100x100 cm č. 12 007 605
kód výrobce 21.02.881.2

Cena: 2 292 Kč

100x120 cm č. 12 007 600
kód výrobce 21.02.880.2

Cena: 2 292 Kč

80x80 cm č. 357 607
kód výrobce 21.02.897.2

Cena: 2 292 Kč



**SKLO
POD KAMNA, 8 mm**

100x100 cm č. 12 007 617
kód výrobce 21.02.894.2

Cena: 2 292 Kč

80x80 cm č. 12 033 930
kód výrobce 21.02.893.2

Cena: 1 772 Kč



**SKLO
POD KAMNA, 8 mm**

100x120 cm č. 12 019 442
kód výrobce 21.02.882.2

Cena: 2 292 Kč

85x110 cm č. 12 007 622
kód výrobce 21.02.981.2

Cena: 2 292 Kč

100x110 cm č. 338 600
kód výrobce 21.02.887.2

Cena: 2 292 Kč



**SKLO
POD KAMNA, 8 mm**

110x110 cm č. 12 027 916
kód výrobce 21.02.884.2

Cena: 2 379 Kč

125x125 cm č. 12 019 648
kód výrobce 21.02.888.2

Cena: 2 812 Kč



**SKLO
POD KAMNA, 8 mm**

100x120 cm č. 4 100 016
kód výrobce 21.02.895.2

Cena: 2 292 Kč

90x75 cm č. 346 694
kód výrobce 21.02.898.2

Cena: 2 292 Kč



**SKLO
POD KAMNA, 8 mm**

100x120 cm č. 12 007 692
kód výrobce 21.02.889.2

Cena: 2 379 Kč



**SKLO
POD KAMNA, 8 mm**

105x120 cm č. 12 007 609
kód výrobce 21.02.883.2

Cena: 2 379 Kč



**SKLO
PŘED KAMNA, 6 mm**

100x55 cm č. 435 565
kód výrobce 21.02.870.2

Cena: 1122 Kč



**SKLO
PŘED KAMNA, 6 mm**

100x55 cm č. 435 566
kód výrobce 21.02.871.2

Cena: 1122 Kč



**SKLO
PŘED KAMNA, 6 mm**

100x55 cm č. 435 567
kód výrobce 21.02.872.2

Cena: 1122 Kč

VYSAVAČ POPELA

- motor 1200 W
- nádoba o objemu 18 litrů
- flexibilní sací trubka
- HEPA filtr



VYSAVAČ POPELA S MOTOREM

č. 560 781
kód výrobce 21.06.095.0

Cena: 1 166 Kč

AKU VYSAVAČ POPELA

- výkon 110 W, napětí 18 V
- nerez nádoba o objemu 12 litrů
- akumulátor 2000 mAh (20 min. provozu)
- flexibilní sací trubka
- HEPA filtr



AKU VYSAVAČ POPELA S MOTOREM

č. 540 589
kód výrobce 21.06.098.0

Cena: 2 032 Kč

VYSAVAČ POPELA

- motor 1200 W
- nádoba o objemu 18 litrů
- flexibilní sací trubka
- kovový a textilní filtr



VYSAVAČ POPELA S MOTOREM

č. 435 568
kód výrobce 21.06.094.0

Cena: 1 426 Kč

VYSAVAČ POPELA

- motor 1200 W
- nádoba o objemu 18 litrů
- flexibilní sací trubka
- kovový a textilní filtr
- vozík se čtyřmi kolečky



VYSAVAČ POPELA S MOTOREM

č. 435 569
kód výrobce 21.06.096.0

Cena: 1 729 Kč



3-dílná sada

NÁŘADÍ ANTRACIT+DŘEVĚNÉ RUKOJETI

č. 12 007 583
kód výrobce 21.02.718.2
v/š/h 64x18x18 cm

Cena: 737 Kč



4-dílná sada

NÁŘADÍ BARVA NEREZ

č. 12 007 585
kód výrobce 21.02.739.2
v/š/h 68x23x15 cm

Cena: 1222 Kč



4-dílná sada

NÁŘADÍ KOVANÁ OCEL

č. 12 007 588
kód výrobce 21.05.003.2
v/š/h 66x26x26 cm

Cena: 1114 Kč



4-dílná sada

NÁŘADÍ KOVANÁ OCEL

č. 12 007 590
kód výrobce 21.05.007.2
v/š/h 70x26x26 cm

Cena: 1356 Kč



3-dílná sada

NÁŘADÍ KOVANÁ OCEL

č. 12 007 595
kód výrobce 21.05.022.2
v/š/h 65x23x37 cm

Cena: 1642 Kč



VENTILÁTOR NA KAMNA

č. 493 754
kód výrobce 21.00.381.2
v/š/h 19x21x12 cm

Cena: 1317 Kč



VENTILÁTOR NA KOUŘOVOD

č. 513 666
kód výrobce 21.00.382.2
v/š/h 18x18x13 cm

Cena: 2024 Kč



VENTILÁTOR NA KAMNA OSCILAČNÍ

č. 560 780
kód výrobce 21.00.383.2
v/š/h 22x18x12 cm

Cena: 1816 Kč



NÁŘADÍ RYTÍŘ ANTIK

mosaz

č. 4 100 202
kód výrobce
21.02.831.2
v/š/h 73x22x13 cm

Cena: 2 457 Kč

černá

č. 4 100 015
kód výrobce
21.02.830.2
v/š/h 73x22x13 cm

Cena: 1 803 Kč



4-dílná sada

NÁŘADÍ ANTRACIT

č. 12 007 556
kód výrobce
21.02.344.2
v/š/h 66x23x15 cm

Cena: 875 Kč

černá

č. 4 103 627
kód výrobce
21.02.844.2
v/š/h 66x23x15 cm

Cena: 875 Kč

4-dílná sada

NÁŘADÍ NEREZ

č. 12 007 559
kód výrobce 21.02.540.2
v/š/h 65x18x18 cm

Cena: 1 179 Kč



3-dílná sada

NÁŘADÍ ANTRACIT + DŘEVĚNÉ RUKOJETI

č. 12 033 261
kód výrobce 21.02.711.2
v/š/h 64x23x23 cm

Cena: 1 300 Kč



3-dílná sada

NÁŘADÍ ANTRACIT + DŘEVĚNÉ RUKOJETI

č. 474 411
kód výrobce 21.02.728.2
v/š/h 58x15x15 cm

Cena: 633 Kč



3-dílná sada

NÁŘADÍ ANTRACIT + DŘEVĚNÉ RUKOJETI

č. 4 103 625
kód výrobce 21.02.741.2
v/š/h 60x23x17 cm

Cena: 1 066 Kč



KOŠ UNIVERZÁLNÍ FLEXI dekor dřevo

č. 496 598
kód výrobce
30.60.025.0
v/š/h 38x52x40 cm

Cena: 282 Kč



KOŠ NA DŘEVO KOVANÁ OCEL

č. 12 007 535
kód výrobce 21.05.023.2
v/š/h 40x38x37 cm

Cena: 927 Kč



KOŠ NA DŘEVO PROUTĚNÝ

č. 439 548
kód výrobce:
21.02.628.2
v/š/h 40x45x30 cm

Cena: 1 456 Kč

č. 12 005 164
kód výrobce:
21.02.603.2
v/š/h 42x70x50 cm

Cena: 1 036 Kč



STOJAN NA DŘEVO S NÁŘADÍM

č. 435 577
kód výrobce 21.02.738.2
v/š/h 70x38x33 cm

Cena: 2 470 Kč



STOJAN NA DŘEVO S NÁŘADÍM

č. 421 078
kód výrobce 21.00.208.2
v/š/h 73x40x30 cm

Cena: 2 340 Kč

Ocelové kouřovody tloušťky 1,5 mm, s černým nástřikem žáruvzdornou barvou, slouží k pevnému a bezpečnému připojení kamen, krbové vložky, sporáku či kotle do komína. Maximální provozní teplota je 400 °C, kolena a roury o průměru od 150 mm do 200 mm jsou dostupné i v tloušťce plechu 2 mm. Na zakázku je možné dodat veškeré položky v barvě antracit, a také atypické průměry (125 mm, 145 mm, 175 mm, 220 mm).



KOLENO 90°

rozměr	číslo	cena
120/90/1,5 mm	12 010 946	436 Kč
130/90/1,5 mm	12 017 204	446 Kč
150/90/1,5 mm	12 010 968	500 Kč
160/90/1,5 mm	12 010 991	541 Kč
180/90/1,5 mm	12 017 218	626 Kč
200/90/1,5 mm	12 017 221	686 Kč



KOLENO 45°

rozměr	číslo	cena
120/45/1,5 mm	12 017 200	416 Kč
130/45/1,5 mm	12 017 203	428 Kč
150/45/1,5 mm	12 010 966	476 Kč
160/45/1,5 mm	12 010 990	513 Kč
180/45/1,5 mm	12 017 216	572 Kč
200/45/1,5 mm	12 011 001	626 Kč



KOLENO ČISTÍCÍ 90°

rozměr	číslo	cena
120/90/1,5 mm	12 017 223	546 Kč
130/90/1,5 mm	12 017 224	556 Kč
150/90/1,5 mm	12 010 969	610 Kč
160/90/1,5 mm	12 017 227	651 Kč
180/90/1,5 mm	12 021 473	736 Kč
200/90/1,5 mm	12 017 449	796 Kč



KOLENO STAVITELNÉ 0-90°

rozměr	číslo	cena
120/0-90/1,5 mm	12 033 277	672 Kč
130/0-90/1,5 mm	12 033 278	682 Kč
150/0-90/1,5 mm	12 026 791	734 Kč
160/0-90/1,5 mm	12 031 160	774 Kč
180/0-90/1,5 mm	12 033 279	830 Kč
200/0-90/1,5 mm	12 031 161	887 Kč



KOLENO STAVITELNÉ 0-45°

rozměr	číslo	cena
120/0-45/1,5 mm	4 107 566	655 Kč
130/0-45/1,5 mm	4 107 567	655 Kč
150/0-45/1,5 mm	4 115 320	700 Kč
160/0-45/1,5 mm	4 107 569	750 Kč
180/0-45/1,5 mm	4 107 570	809 Kč
200/0-45/1,5 mm	4 107 571	838 Kč



KOLENO STAVITELNÉ+ČISTÍCÍ 0-90°

rozměr	číslo	cena
120/0-90/1,5 mm	4 107 573	762 Kč
130/0-90/1,5 mm	4 107 574	776 Kč
150/0-90/1,5 mm	4 107 575	840 Kč
160/0-90/1,5 mm	4 107 577	876 Kč
180/0-90/1,5 mm	4 107 578	951 Kč
200/0-90/1,5 mm	4 107 579	1 000 Kč



ROURA 1 m

rozměr	číslo	cena
120x1000x1,5 mm	12 017 229	704 Kč
130x1000x1,5 mm	12 017 235	735 Kč
150x1000x1,5 mm	12 010 965	811 Kč
160x1000x1,5 mm	12 010 992	849 Kč
180x1000x1,5 mm	12 010 997	936 Kč
200x1000x1,5 mm	12 011 002	1 025 Kč



ROURA 0,5 m

rozměr	číslo	cena
120x500x1,5 mm	12 017 231	451 Kč
130x500x1,5 mm	12 010 952	465 Kč
150x500x1,5 mm	12 010 986	527 Kč
160x500x1,5 mm	12 010 995	549 Kč
180x500x1,5 mm	12 010 998	586 Kč
200x500x1,5 mm	12 011 004	764 Kč



ROURA 0,25 m

rozměr	číslo	cena
120x250x1,5 mm	12 017 230	281 Kč
130x250x1,5 mm	12 017 236	290 Kč
150x250x1,5 mm	12 010 971	334 Kč
160x250x1,5 mm	12 010 993	349 Kč
180x250x1,5 mm	12 017 249	374 Kč
200x250x1,5 mm	12 011 003	408 Kč



ROURA S KLAPKOU 1 m

rozměr	číslo	cena
120x1000x1,5 mm	12 017 258	934 Kč
130x1000x1,5 mm	12 017 278	961 Kč
150x1000x1,5 mm	12 010 970	1 045 Kč
160x1000x1,5 mm	12 021 480	1 078 Kč
180x1000x1,5 mm	12 021 481	1 187 Kč
200x1000x1,5 mm	12 021 482	1 276 Kč



ROURA S KLAPKOU 0,5 m

rozměr	číslo	cena
120x500x1,5 mm	12 017 260	687 Kč
130x500x1,5 mm	12 010 953	706 Kč
150x500x1,5 mm	12 010 987	776 Kč
160x500x1,5 mm	12 021 645	796 Kč
180x500x1,5 mm	12 017 282	857 Kč
200x500x1,5 mm	12 020 284	1 068 Kč



ROURA S KLAPKOU 0,25 m

rozměr	číslo	cena
120x250x1,5 mm	12 017 259	520 Kč
130x250x1,5 mm	12 010 951	539 Kč
150x250x1,5 mm	12 010 985	593 Kč
160x250x1,5 mm	12 010 994	611 Kč
180x250x1,5 mm	12 017 450	656 Kč
200x250x1,5 mm	12 020 283	691 Kč



RŮŽICE

rozměr	číslo	cena
120 mm	11 022 114	64 Kč
130 mm	11 016 228	72 Kč
150 mm	11 016 227	76 Kč
160 mm	11 022 115	92 Kč
180 mm	11 022 116	112 Kč
200 mm	11 021 301	120 Kč



ZDĚŘ

rozměr	číslo	cena
120 mm	11 022 954	122 Kč
130 mm	11 011 779	132 Kč
150 mm	11 011 770	146 Kč
160 mm	11 013 358	150 Kč
180 mm	11 020 955	164 Kč
200 mm	11 013 359	174 Kč



PŘECHODKA

rozměr	číslo	cena
130/120	12 002 606	294 Kč
150/130	12 002 608	321 Kč
160/150	11 029 872	343 Kč
180/150	12 018 698	410 Kč
200/150	11 031 755	427 Kč
200/180	12 002 615	427 Kč



REDUKCE KOMÍNOVÁ

rozměr	číslo	cena
120/130	12 003 999	317 Kč
120/150	12 003 997	342 Kč
130/150	12 003 995	345 Kč
150/180	12 003 992	457 Kč
150/200	12 003 990	495 Kč
180/200	12 003 991	497 Kč



REDUKCE PRO KER. KOMÍN

rozměr	číslo	cena
150/150	435 823	621 Kč
180/150	4 114 566	691 Kč
180/180	4 114 565	691 Kč
200/150	4 114 559	715 Kč
200/180	4 116 229	715 Kč
200/200	4 114 563	715 Kč



REDUKCE PRO KER. KOMÍN PŘEVLEČNÁ

rozměr	číslo	cena
150/180	396 220	933 Kč
150/200	396 212	957 Kč
180/180	396 218	933 Kč
180/200	396 209	957 Kč
200/200	396 208	957 Kč

RT 08 OS GRAFIK TD

Optimalizátor procesu hoření v teplovzdušných i akumulčních krbecích. Plynulé řízení regulační klapky vzduchu. Prodlužuje proces hoření, zabezpečuje topeniště před vyhasnutím a přetopením. Obsahuje termočidlo spalin, může spolupracovat s čidlem dvířek, nebo s kouřovým čidlem. Grafický display s plynulým zobrazováním křivky hoření.



klapka 100 mm

č. 482 383

Cena: 7 385 Kč

klapka 120 mm

č. 482 393

Cena: 7 495 Kč

klapka 150 mm

č. 513 281

Cena: 7 966 Kč

RT 08 OM GRAFIK TD

Optimalizátor výkonu teplovzdušných krbů, umožňuje výběr jednoho ze tří výkonových provozních programů vložky podle potřeb uživatele. Díky tomu je možné z určité dávky paliva získat optimální množství energie a zvýšit tak ekonomiku provozu krbu. Prodlužuje proces hoření, zabezpečuje topeniště před vyhasnutím a přetopením. Obsahuje termočidlo spalin, může spolupracovat s čidlem dvířek, nebo s kouřovým čidlem. Grafický display s plynulým zobrazováním křivky hoření.



klapka 100 mm

č. 482 395

Cena: 7 385 Kč

klapka 120 mm

č. 456 384

Cena: 7 495 Kč

klapka 150 mm

č. 584 573

Cena: 7 966 Kč

RT 08 GRAFIK TD

Automatická regulace teplovodních krbů s grafickým displayem. Tři čidla teploty s možností řízení tří čerpadel, s primární funkcí TUV. Plynulé řízení regulační klapky vzduchu.



klapka 100 mm

č. 4 109 962

Cena: 7 089 Kč

klapka 120 mm

č. 349 199

Cena: 7 191 Kč

klapka 150 mm

č. 584 543

Cena: 7 662 Kč

RT 08 GRAFIK WHITE | BLACK

Automatická regulace teplovodních krbů s grafickým displayem. Tři čidla teploty s možností řízení tří čerpadel, s primární funkcí TUV. Plynulé řízení regulační klapky vzduchu.



klapka 100 mm

WHITE | č. 584 544 | Cena: 7 348 Kč

BLACK | č. 584 548 | Cena: 7 357 Kč

klapka 120 mm

WHITE | č. 584 546 | Cena: 7 458 Kč

BLACK | č. 584 549 | Cena: 7 468 Kč

klapka 150 mm

WHITE | č. 584 547 | Cena: 8 040 Kč

BLACK | č. 584 550 | Cena: 8 049 Kč

RT08 GRAFIK X HYBRID TD

Regulátor Hybrid spojuje funkce optimalizátoru spalování s řízením teploty spalin a řízením teploty vody v teplovodním krbu. Toto spojení zaručuje nejlepší parametry hoření s funkcí ohřevu vody a distribuce tepla do akumulční nádrže. Obsahuje termočidlo spalin, umožňuje spolupráci s dalšími zařízeními – ventilátor, rekuperační jednotka, odťahový ventilátor, motor komínové klapky, čidlo dvířek.



klapka 100 mm

č. 482 398

Cena: 8 298 Kč

klapka 120 mm

č. 482 399

Cena: 8 418 Kč

klapka 150 mm

č. 584 574

Cena: 8 852 Kč

klapka 100 mm

č. 440 535

Cena: 7 089 Kč

klapka 120 mm

č. 379 614

Cena: 7 191 Kč

klapka 150 mm

č. 584 551

Cena: 7 662 Kč



RT08 GRAFIK BUFOR TD

Automatická regulace teplovodních krbů s grafickým displejem. Tři čidla teploty s možností řízení tří čerpadel, s primární funkcí akumulární nádrže. Plynulé řízení regulační klapky vzduchu.

klapka 100 mm

WHITE | č. 584 554 | Cena: 7 348 Kč

BLACK | č. 584 557 | Cena: 7 357 Kč

klapka 120 mm

WHITE | č. 584 555 | Cena: 7 458 Kč

BLACK | č. 584 558 | Cena: 7 468 Kč

klapka 150 mm

WHITE | č. 584 556 | Cena: 8 040 Kč

BLACK | č. 584 571 | Cena: 8 049 Kč



RT08 GRAFIK BUFOR WHITE | BLACK

Automatická regulace teplovodních krbů s grafickým displejem. Tři čidla teploty s možností řízení tří čerpadel, s primární funkcí akumulární nádrže. Plynulé řízení regulační klapky vzduchu.

klapka 100 mm

č. 482 371

Cena: 7 089 Kč

klapka 120 mm

č. 482 375

Cena: 7 191 Kč

klapka 150 mm

č. 584 572

Cena: 7 662 Kč



RT08 GRAFIK BUFOR-SOLAR TD

Automatická regulace teplovodních krbů s grafickým displejem. Tři čidla teploty s možností řízení tří čerpadel, s primární funkcí akumulární nádrže přes solární panel. Plynulé řízení regulační klapky vzduchu.

A300 WAC

č. 518 066

Cena: 4 200 Kč

A500 WAC

č. 504 296

Cena: 4 846 Kč



A300 WAC | A500 WAC

Kombinuje funkce nouzového napájení, nabíječky, měniče a stabilizátoru výstupního napětí. A300WAC (A500WAC) zajišťuje provoz zařízení 230V AC s konstantním výkonem nepřesahujícím 300 W (500 W). Tento napájecí zdroj pracuje s trakční baterií a zaručuje prakticky nepřerušovaný přívod elektrické energie do pecí ústředního topení, teplovodních krbů, solárních systémů, čerpadel ústředního topení a domácích spotřebičů.

AGM 65Ah 12V

č. 4 109 973

Cena: 5 437 Kč



BATERIE AGM 65Ah 12V


Spolehlivý akumulátor AGM (Absorbed Glass Mat) s kapacitou 65 Ah, ve kterém je celý elektrolyt absorbován ve skleněných separátorech s velkou pórovitostí mezi deskami. Baterie vyrobené touto metodou mají nižší vnitřní odpor a tím i vyšší napětí na svorkách a delší pracovní dobu, zejména při vybití s vysokým proudem. Pro interiérové použití.

Regulátor EU 391 zPID

- ovládání oběhového čerpadla ÚT
- ovládání přídatného čerpadla TUV nebo podlahového
- ovládání čerpadla akumulární nádrže nebo LADDOMATU
- ovládání škrtkové klapky
- ovládání beznapětového výstupu, který vypíná nebo zapíná plynový kotel (nebo jiný zdroj tepla - peletový kotel, topnou spirálu apod.) v závislosti na požadované teplotě vody v oběhu s přihlédnutím k hysterezi
- program zPID
- dobíjení akumulární nádrže (dva snímače)
- možnost připojení modulu 505 Ethernet nebo WiFi RS, které umožňují vzdálené ovládání funkcí, sledování parametrů pomocí internetu (aplikace emodul.eu) a zaslání emailových chybových zpráv
- možnost aktualizace programu přes USB vstup

Vybavení:

- čidlo spalín
- čidlo podlahy / TUV
- čidlo UT
- čidlo akumulace (horní a spodní)
- klapka na přívod vzduchu 100 mm; 120 mm; 150 mm
- škrtková klapka primárního vzduchu
- barevný displej



klapka 100 mm

č. 577 365

Cena: 9 772 Kč

klapka 125 mm

č. 577 366

Cena: 10 080 Kč

klapka 150 mm

č. 577 367


Cena: 10 416 Kč

Regulátor EU 392 zPID

- ovládání oběhového čerpadla ÚT
- ovládání přídatného čerpadla TUV nebo podlahového
- ovládání čerpadla akumulární nádrže nebo LADDOMATU
- ovládání škrtkové klapky
- ovládání beznapětového výstupu, který vypíná nebo zapíná plynový kotel (nebo jiný zdroj tepla - peletový kotel, topnou spirálu apod.) v závislosti na požadované teplotě vody v oběhu s přihlédnutím k hysterezi
- program zPID
- dobíjení akumulární nádrže (dva snímače)
- možnost připojení modulu 505 Ethernet nebo WiFi RS, které umožňují vzdálené ovládání funkcí, sledování parametrů pomocí internetu (aplikace emodul.eu) a zaslání emailových chybových zpráv
- možnost aktualizace programu přes USB vstup

Vybavení:

- čidlo spalín
- čidlo podlahy / TUV
- čidlo UT
- čidlo akumulace (horní a spodní)
- klapka na přívod vzduchu 100 mm; 120 mm; 150 mm
- škrtková klapka primárního vzduchu
- barevný displej



klapka 100 mm

č. 577 369

Cena: 10 416 Kč

klapka 125 mm

č. 577 370

Cena: 10 724 Kč

klapka 150 mm

č. 577 371

Cena: 11 060 Kč

Internetové moduly

Kontrola provozu krbu přes internet, náhled na všechna zařízení instalace, možnost editace všech parametrů, historie teplot, historie událostí. Aplikace eModul.eu ke stažení na Google Play nebo App Store.



drátový

č. 577 378

Cena: 5 628 Kč

bezdrátový Wi-Fi

č. 577 381

Cena: 6 636 Kč

dóza 1 kg

č. 4 117 258
Cena: 188 Kč



kartuše 310 ml

č. 4 118 302
Cena: 166 Kč

kartuše 310 ml

č. 457 029
Cena: 176 Kč



kartuše 310 ml

č. 4 117 324
Cena: 164 Kč



tuba 17 ml

č. 4 117 323
Cena: 66 Kč



dóza 220 ml

č. 4 117 260
Cena: 250 Kč



dóza 900 g

č. 4 117 261
Cena: 224 Kč



láhev s rozprašovačem 500 ml

č. 4 117 259
Cena: 178 Kč



dóza 1 kg

č. 457 031
Cena: 168 Kč

kbelík 3 kg

č. 457 032
Cena: 282 Kč



kbelík 3 kg

č. 457 034
Cena: 362 Kč



**Ohnivzdorný těsnící tmel
KESSEL-KITT FROSCHMARKE**

- na bázi vodního skla
- dobrá přilnavost na kov i další materiály
- teplotní odolnost 1000 °C

**Žáruvzdorný těsnící tmel
KESSEL-KITT SUPER**

- na bázi silikátu
- dobrá přilnavost na kov i další materiály
- teplotní odolnost 1300 °C

**Těsnící a montážní lepidlo
SCHAMOTTKLEBER HT 1100
/ OFENSCHNURKLEBER**

- pro lepení žáruvzdorných prvků, šamotových dílů, izolačních desek a těsnících šňůr
- velmi dobrá přilnavost
- teplotní odolnost 1100 °C

**Leštící krém pro ošetření litiny
OFENSCHWÄRZE**

- dodává litinovým prvkům nový vzhled
- bez zápachu
- jednoduché nanášení hadříkem

**Odstraňovač sazí a dehtu
ENTRÜBUNGSPUDER**

- prostředek pro čištění krbu, kouřovodů a komína
- pro zařízení na dřevo i na uhlí
- jednoduchá aplikace během spalovacího procesu

**Čistič skel krbů
KAMINGLASSSCHEIBEN REINIGER**

- čistič sazí, dehtu a mastnoty ze skel krbů a trouby
- velmi účinný a bez zápachu
- pojistný uzávěr

**Šamotová malta
SCHAMOTTEMÖRTEL**

- žáruvzdorná malta s keramickou vazbou pro vyzdívký topenišť
- pro vnitřní i venkovní použití, vytvrzení za vysoké teploty
- teplotní odolnost 1600 °C

**Žáruvzdorný cement
FEUERZEMENT**

- žáruvzdorná malta s hydraulickou vazbou pro vyzdívký topenišť
- pro vnitřní i venkovní použití, vytvrzení bez vysokých teplot
- teplotní odolnost 1250 °C

PE-PO dárkové balení 2022 - podpalovače, kominíček, zápalky

Dárkové balení obsahuje: PE-PO pevný podpalovač 40 podpalů krabička 1x, PE-PO dřevěný podpalovač 32 podpalů 1x, PE-PO podpalovač z dřevité vlny 12 podpalů 1x, PE-PO kominíček 5 ks 1x, PE-PO zápalky 55 mm 100 ks 1x, Camino maxi zápalky krbové 20 cm 45 ks 1x, Camino zápalky dlouhé 10 cm 50 ks 1x.



č. 546 399
Cena: 245 Kč

PE-PO podpalovač dřevěný 2v1 20 ks

Podpalovač ve tvaru odlomitelných dílků obsahuje lisované dřevěné piliny napuštěné parafínem a je na konci opatřen zápalkou. Škrťátko je součástí krabičky. Vhodný pro použití v otevřených ohništích, krbch, kamnech a grilech.



č. 546 389
Cena: 59 Kč

PE-PO podpalovač dřevěný 32 ks

Podpalovač ve tvaru odlomitelných dílků obsahuje lisované dřevěné piliny napuštěné parafínem. Vhodný pro použití v otevřených ohništích, krbch, kamnech a grilech. Má příjemnou kakaovou vůni.



č. 546 391
Cena: 31 Kč

PE-PO podpalovač dřevěný kostičky 100 ks

Podpalovač ve formě individuálních kostiček obsahuje lisované dřevěné piliny napuštěné parafínem. Vhodný pro použití v otevřených ohništích, krbch, kamnech a grilech. Má příjemnou kakaovou vůni.



č. 546 394
Cena: 100 Kč

PE-PO čistič krbových skel 500ml

Čistič krbových skel je vysoce účinný prostředek na čištění skel krbových kamen, na čištění a odmašťování trub, krbů a kamen. Šetrně odstraňuje mastnotu, připálené zbytky, usazeniny kouře a sazí, prach a ostatní nečistoty. Použitím nedochází k narušení povrchu kovových ani skleněných částí zařízení.



č. 526 895
Cena: 93 Kč

č. 546 398
Cena: 254 Kč



PE-PO podpalovač dřevitá vlna 100 ks

Podpalovač obsahuje smotky dřevité vlny napuštěné parafínem. Vhodný pro použití v otevřených ohništích, kotlích, krbech, kamnech a grilech. Hoří bez zápachu a kouře.

č. 546 397
Cena: 84 Kč



PE-PO podpalovač dřevitá vlna 32 ks

Podpalovač obsahuje smotky dřevité vlny napuštěné parafínem. Vhodný pro použití v otevřených ohništích, kotlích, krbech, kamnech a grilech. Hoří bez zápachu a kouře.

č. 546 407
Cena: 123 Kč



PE-PO rukavice krbová pravá

Prstová rukavice pro mechanickou a tepelnou ochranu při manipulaci s krbem, kamny nebo grilem. Vyrobeno z přírodní hovězí usně.

č. 628 379
Cena: 123 Kč



PE-PO rukavice krbová levá

Prstová rukavice pro mechanickou a tepelnou ochranu při manipulaci s krbem, kamny nebo grilem. Vyrobeno z přírodní hovězí usně.

č. 480 413
Cena: 134 Kč



PE-PO biolíh, palivo do biokrbů 1 litr

Palivo do biokrbů je speciální palivo určené do krbů na bioethanol. Hoří přirozeným plamenem bez sazí a zápachu, při hoření vzniká pouze oxid uhličitý a voda. Líh obsažený v přípravku je vyroben z přírodních, a tedy obnovitelných zdrojů.

č. 480 414
Cena: 354 Kč



PE-PO biolíh, palivo do biokrbů 3 litry

Palivo do biokrbů je speciální palivo určené do krbů na bioethanol. Hoří přirozeným plamenem bez sazí a zápachu, při hoření vzniká pouze oxid uhličitý a voda. Líh obsažený v přípravku je vyroben z přírodních, a tedy obnovitelných zdrojů.

SKAMOTEC 225

stavební izolační desky

- izolace a stavební materiál v jednom
- jednoduché opracování a úprava
- ekologicky a fyziologicky nezávadný materiál

Tepelná vodivost při 200 °C 0,07 W/mK
 Objemová hmotnost 225 kg/m³
 Doporučené lepidlo Skamolex Glue

rozměr	číslo	cena
1000x610x25 mm	481 571	524 Kč
1000x610x30 mm	481 572	596 Kč
1000x610x40 mm	481 573	794 Kč
1000x610x50 mm	481 574	993 Kč



THERMAX ECO

stavební izolační desky

- izolace a stavební materiál v jednom
- jednoduché opracování a úprava
- ekologicky a fyziologicky nezávadný materiál
- naprosto bezprašný systém

Tepelná vodivost při 200 °C 0,14 W/mK
 Objemová hmotnost 420 kg/m³
 Doporučené lepidlo Thermax Glue

rozměr	číslo	cena
1000x610x30 mm	510 616	599 Kč
1000x610x40 mm	510 625	791 Kč
1000x610x50 mm	510 630	988 Kč



SILAPOR 3G

stavební sálavé desky

- pevné stavební prvky převážně z liaporu
- ekologicky a fyziologicky nezávadný materiál
- jednoduché opracování a úprava
- povrch přenáší teplo do vytápěného prostoru
- na objednávku i rohové a rádiusové tvarovky

Tepelná vodivost při 200 °C 0,48 W/mK
 Objemová hmotnost 750 kg/m³
 Doporučené lepidlo Silaterm Haftčák

rozměr	číslo	cena
1000x250x40 mm	526 184	262 Kč
1000x250x50 mm	415 136	285 Kč
1000x500x40 mm	529 054	538 Kč
1000x500x50 mm	559 843	581 Kč
700x220x40 mm	416 484	163 Kč



RELAX 3G

stavební akumulční desky

- pevné stavební prvky s grafitem
- ekologicky a fyziologicky nezávadný materiál
- akumulční materiál s rychlým předáním tepla do prostoru
- ideální pro hypokausty

Tepelná vodivost při 200 °C 1,3 W/mK
 Objemová hmotnost 1350 kg/m³
 Doporučené lepidlo Silaterm Haftčák

rozměr	číslo	cena
700x220x40 mm	418 824	305 Kč
1000x250x50 mm	418 826	626 Kč
1000x400x30 mm	532 167	771 Kč
600x400x30 mm	529 050	349 Kč



THERMAX SF

žáruvzdorné desky do topeniště

- plnohodnotná náhrada šamotu, odolnost 1100 °C
- vyrobeno z expandovaného vermikulitu
- jednoduché formátování či úprava
- ekologicky a fyziologicky nezávadný materiál
- pevná a mechanicky stabilní

Tepelná vodivost při 200 °C 0,16 W/mK
 Objemová hmotnost 625 kg/m³

rozměr	číslo	cena
1000x620x25 mm	514 715	868 Kč
1000x620x30 mm	514 717	1 019 Kč
sada 2x, 500x300x20 mm	515 590	522 Kč
sada 2x, 500x300x25 mm	515 593	594 Kč
sada 2x, 500x300x30 mm	515 595	681 Kč




SILADOOR

revizní otvor

- maximální možná kontrola obestavby krbu
- snadný přístup pro opravy a čištění
- snadná instalace
- pohodlné otevírání stiskem
- minimální zásah do designu krbu

rozměr	číslo	cena
500x400 mm na výšku	4 103 545	3 991 Kč
400x300 mm na výšku	4 109 795	3 266 Kč
444x220 mm na šířku	4 121 025	2 943 Kč
500x400 mm na šířku	523 852	3 991 Kč
400x300 mm na šířku	529 746	3 266 Kč
444x220 mm na výšku	537 709	2 943 Kč
440x440 mm	537 359	3 730 Kč



SKAMOLEX GLUE

kamnářské lepidlo

- lepidlo pro desky Skamotec 225
- tepelná odolnost do 1050 °C

balení	číslo	cena
Sáček 0,5 kg	617 411	150 Kč



THERMAX GLUE

kamnářské lepidlo

- lepidlo pro desky Thermax
- tepelná odolnost do 1100 °C

balení	číslo	cena
Sáček 1 kg	639 212	239 Kč



SILATERM

kamnářský tmel

- univerzální tmel a lepidlo
- tepelná odolnost do 1260 °C
- použití také na lepení desek Skamotec 225
- vhodný i pro přímý kontakt s ohněm

balení	číslo	cena
Vědro 2 kg	390 273	177 Kč
Vědro 6 kg	12 022 583	468 Kč



SILAPEN

penetrace pro vnitřní i vnější strany krbu

- určeno pro desky Skamotec 225, Silapor, Relax, Thermax
- zpevňuje povrch a eliminuje prašnost v krbu
- odolnost do 600 °C
- usnadňuje aplikaci malt a omítek
- eliminuje extrémní savost desky

balení	číslo	cena
Láhev 1 l	504 267	235 Kč
Kanýstr 5 l	481 229	1 009 Kč



VRUT SAMOŘEZNÝ

- určeno pro rychlou montáž stavebně izolačních desek Skamotec a Thermax

rozměr	číslo	cena
55 mm	407 177	0,56 Kč
70 mm	407 178	0,87 Kč
90 mm	515 588	1,74 Kč



HAFTÁK

kamnářská malta

- nosná vrstva pro perlínku, lepidlo pro desky Silapor a Relax, zdění topenišť
- keramicko-hydraulická vazba
- odolnost do 1100 °C
- vhodná i pro přímý kontakt s ohněm
- platičtější zpracování

balení	číslo	cena
Pytel 20 kg	614 131	1 008 Kč



SILATERM

kamnářská perlínka

- odolnost do 550 °C
- balení-role 50 m

balení	číslo	cena
Metráž šířky 1 m	12 021 812	82 Kč



WHITE 600

kamnářská malta

- nosná vrstva pro perlínku, nosná vrstva pro omítku, lepení obkladů
- hydraulická vazba
- odolnost 600 °C
- jemná a flexibilní, s vysokou přilnavostí

balení	číslo	cena
Pytel 20 kg	551 442	749 Kč
Pytel 5 kg	579 759	260 Kč



DOUBLETERM

kamnářská omítka

- nosná vrstva pro perlínku a omítka v jednom
- odolnost 200 °C
- velmi pevný a otěruvzdorný povrch
- možno nanášet až do vrstvy 10 mm

balení	číslo	cena
Pytel 20 kg	557 272	753 Kč
Pytel 5 kg	579 760	224 Kč



FINISH

kamnářská omítka

- velmi hladká a sněhově bílá
- odolnost do 200 °C
- možno nanášet až do vrstvy 1 mm

balení	číslo	cena
Pytel 16 kg	564 640	651 Kč
Pytel 5 kg	406 976	297 Kč



MODEL

kamnářská omítka

- možno nanášet až do vrstvy 30 mm
- odolnost do 200 °C
- možnost použití i na opravy nerovností a prasklin

balení	číslo	cena
Pytel 20 kg	556 753	628 Kč
Pytel 5 kg	406 977	260 Kč





VE ZNAMENÍ PRAVÉHO PARTNERSTVÍ

Naším příspěvkem pro úspěšnou spolupráci s odbornými řemeslníky jsou: kompetence, partnerství a absolutní věrnost třístupňové odbytové cestě. Partneři GC SKUPINY pracují společně a flexibilně - každý z nich jako samostatný podnik a zároveň v inteligentní kooperaci. Téměř po celé České republice je GC červenožlutý čtverec znám jako symbol pravého partnerství a osobních služeb.

Výhradně prověřené produkty, které jsou na českém trhu prodávány často exkluzivně, krátké dodací lhůty a aktivní podpora prodeje i montážních firem prezentují jasně náš cíl: Být nejlepšími v oboru.

V zájmu spokojenosti koncového zákazníka, která patří k našim prvořadým cílům, realizujeme své zboží a služby výhradně prostřednictvím odborných montážních firem, které mohou nejlépe zajistit dokonalou instalaci vysoce jakostního produktu. Využijte profesionálního spojení mezi výrobou, odbornými montážními firmami a konečným zákazníkem.

Máte dotazy? Váš obchodní partner z GC SKUPINY je Vám kdykoli k dispozici.

VÝROBA

PRODUKTY & KVALITA

ŘEMESLO

PORADENSTVÍ & MONTÁŽ



SPOTŘEBITEL

SPOKOJENOST